

Przedmiar robót – ul. Bitwy pod Studziankami 3, malowanie kl.schodowych

1. Przygotowanie

1 KNNR Wacetob 3 1013-010-050 Zabezpieczenie podłóg folią					<i>krotność</i> 1,00	obmiar 625,00 m ²		wart. met. szczeg.	
Lp.	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	R	M	S
1.	Robocizna łącznie	r-g	0,0570	35,6250					
2.	1560399-050 Folia polietylenowa	m ²	0,3570	223,125 0					
3.	88888888-147 Materiały pomocnicze 2,00 %	PLN		200,81		2,00 %			
2 KNR 2-02W 0923-01-050 Osłony okien folią polietylenową					<i>krotność</i> 1,00	obmiar 368,00 m ²		wart. met. szczeg.	
Lp.	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	R	M	S
1.	Robocizna łącznie	r-g	0,2130	78,3840					
2.	2600620-060 Deski iglaste obrzynane kl.III	m ³	0,0003 3	0,1214					
3.	1560199-050 Folia kalandr.z polichloroku winylu uplast.	m ²	0,3833	141,054 4					
4.	1332000-033 Gwoździe budowlane okrągłe,gole	kg	0,0072	2,6496					
5.	34000-148 Wyciąg	m-g	0,0005	0,1840					
6.	88888888-147 Materiały pomocnicze 1,50 %	PLN		221,78		1,50 %			
3 KNNR Wacetob 3 1014-070-050 Mycie posadzek lastrykowych, cementowych, betonowych, wykładzin i płytek po robotach malarskich					<i>krotność</i> 1,00	obmiar 625,00 m ²		wart. met. szczeg.	
Lp.	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	R	M	S
1.	Robocizna łącznie	r-g	0,0490	30,6250					
2.	88888888-147 Materiały pomocnicze 3,00 %	PLN		398,13		3,00 %			
4 KNNR Wacetob 3 1014-020-050 Mycie pozostałych typów drzwi po robotach malarskich					<i>krotność</i> 1,00	obmiar 270,00 m ²		wart. met. szczeg.	
Lp.	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	R	M	S
1.	Robocizna łącznie	r-g	0,1640	44,2800					
5 KNNR Wacetob 3 1014-050-050 Mycie pozostałych typów okien po robotach malarskich					<i>krotność</i> 1,00	obmiar 40,50 m ²		wart. met. szczeg.	
Lp.	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	R	M	S
1.	Robocizna łącznie	r-g	0,2150	8,7075					

2. Malowanie

6 KNR 4-01 1202-09-050 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²					<i>krotność</i> 1,00	obmiar 1 668,32 m ²		wart. met. szczeg.	
Lp.	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	R	M	S
1.	Robocizna łącznie	r-g	0,0920	153,485 4					
2.	1530101-033 Mydło maziste szare 65%	kg	0,0220	36,7030					
3.	1602003-060 Piasek do zapraw	m ³	0,0010	1,6683					
4.	1720200-034 Wapno suchogaszone (hydratyzowane)	t	0,0008 8	1,4681					
5.	88888888-147 Materiały pomocnicze 2,00 %	PLN		827,82		2,00 %			
7 KNR 4-01 1204-08-050 Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań)					<i>krotność</i> 1,00	obmiar 1 668,32 m ²		wart. met. szczeg.	

Lp.	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	R	M	S
1.	Robocizna łącznie	r-g	0,0950	158,490 4					
2.	1740103-033 Gips budowlany, szpachlowy	kg	0,3000	500,496 0					
3.	88888888-147 Materiały pomocnicze 2,00 %	PLN		600,60		2,00 %			
8	KNR 00-23 2611-02-050 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT				<i>krotność</i> 2,00	obmiar 1 668,32 m2	wart. met. szczeg.		
Lp.	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	R	M	S
1.	Robocizna łącznie	r-g	0,0662	220,885 6					
2.	1552327-033 Emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT	kg	0,2000	667,328 0					
3.	39000-148 Środek transportowy (1)	m-g	0,0001	0,3337					
4.	88888888-147 Materiały pomocnicze 1,50 %	PLN		5 672,29		1,50 %			
9	KNR 4-01 1204-01-050 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów				<i>krotność</i> 1,00	obmiar 780,20 m2	wart. met. szczeg.		
Lp.	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	R	M	S
1.	Robocizna łącznie	r-g	0,1190	92,8438					
2.	1510899-066 Farba emulsyjna "Polinit"	dm3	0,2980	232,499 6					
3.	88888888-147 Materiały pomocnicze 2,00 %	PLN		1 395,00		2,00 %			
10	KNR 4-01 1204-02-050 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian				<i>krotność</i> 1,00	obmiar 1 021,33 m2	wart. met. szczeg.		
Lp.	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	R	M	S
1.	Robocizna łącznie	r-g	0,1190	121,538 3					
2.	1510899-066 Farba emulsyjna "Polinit"	dm3	0,2860	292,100 4					
3.	88888888-147 Materiały pomocnicze 2,00 %	PLN		1 752,60		2,00 %			
11	KNR 4-01 1206-0501-050 Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych ścian farbą ftalową z dwukrotnym szpachlowaniem				<i>krotność</i> 1,00	obmiar 1 331,40 m2	wart. met. szczeg.		
Lp.	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	R	M	S
1.	Robocizna łącznie	r-g	0,6350	845,439 0					
2.	1511499-066 Farba ftalowa nawierzchniowa	dm3	0,0920	122,488 8					
3.	1511599-066 Farba olejna do gruntowania og.stosowania	dm3	0,0990	131,808 6					
4.	1512900-066 Szpachlówka klejowa (olejno-żywiczna)	dm3	0,5170	688,333 8					
5.	1530000-066 Grunty pokostowe	dm3	0,1800	239,652 0					
6.	1530599-066 Rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych	dm3	0,0430	57,2502					
7.	1740100-033 Gips budowlany	kg	0,0040	5,3256					
8.	3920099-116 Papier ścierny w arkuszach (NSHa)	arku sz	0,4830	643,066 2					

9.	88888888-147 Materiały pomocnicze 2,00 %	PLN		12 880,6 3		2,00 %				
12	KNR 4-01 1209-10-050 Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0 m2, uprzednio malowanej				<i>krotność</i> 1,00	obmiar 43,82 m2		wart. met. szczeg.		
Lp.	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	R	M	S	
1.	Robocizna łącznie	r-g	0,6200	27,1684						
2.	1050199-066 Benzyna do lakierów	dm3	0,0380	1,6652						
3.	1511599-066 Farba olejna do gruntowania og.stosowania	dm3	0,0870	3,8123						
4.	1511799-066 Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,0810	3,5494						
5.	1513000-066 Szpachlówka celulozowa	dm3	0,0750	3,2865						
6.	3920099-116 Papier ścierny w arkuszach (NSHa)	arku sz	0,4900	21,4718						
7.	88888888-147 Materiały pomocnicze 2,00 %	PLN		216,49		2,00 %				
13	KNR 4-01 1212-02-050 Dwukrotne malowanie farbą olejną nawierzchniową powierzchni pełnych szpachlowanych jednokrotnie				<i>krotność</i> 1,00	obmiar 52,00 m2		wart. met. szczeg.		
Lp.	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	R	M	S	
1.	Robocizna łącznie	r-g	0,5900	30,6800						
2.	1050199-066 Benzyna do lakierów	dm3	0,0360	1,8720						
3.	1511599-066 Farba olejna do gruntowania og.stosowania	dm3	0,0830	4,3160						
4.	1511799-066 Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,0810	4,2120						
5.	1512199-066 Kit szpachlowy olejno-żywiczny	dm3	0,0830	4,3160						
6.	3920099-116 Papier ścierny w arkuszach (NSHa)	arku sz	0,5600	29,1200						
7.	88888888-147 Materiały pomocnicze 2,00 %	PLN		236,89		2,00 %				
14	KNR 4-01 1212-0501-050 Dwukrotne malowanie farbą ftalową nawierzchniową krat i balustrad z prętów prostych				<i>krotność</i> 1,00	obmiar 312,50 m2		wart. met. szczeg.		
Lp.	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	R	M	S	
1.	Robocizna łącznie	r-g	0,9400	293,750 0						
2.	1050199-066 Benzyna do lakierów	dm3	0,0340	10,6250						
3.	1511499-066 Farba ftalowa nawierzchniowa	dm3	0,0830	25,9375						
4.	1511599-066 Farba olejna do gruntowania og.stosowania	dm3	0,0770	24,0625						
5.	3920099-116 Papier ścierny w arkuszach (NSHa)	arku sz	0,5600	175,000 0						
6.	88888888-147 Materiały pomocnicze 2,00 %	PLN		1 326,56		2,00 %				
15	kal ind-040 Zabezpieczenie rur gazowych malowanych				<i>krotność</i> 1,00	obmiar 745,00 m		wart. met. szczeg.		

Lp.	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	R	M	S
1.	Robocizna łącznie	r-g	0,2200	163,900 0					
16	KNR 4-01 1212-02-050 Dwukrotne malowanie farbą olejną nawierzchniową powierzchni pełnych szpachlowanych jednokrotnie				<i>krotność</i> 1,00	obmiar 75,00 m2	wart. met. szczeg.		
Lp.	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	R	M	S
1.	Robocizna łącznie	r-g	0,5900	44,2500					
2.	1050199-066 Benzyna do lakierów	dm3	0,0360	2,7000					
3.	1511599-066 Farba olejna do gruntowania og.stosowania	dm3	0,0830	6,2250					
4.	1511799-066 Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,0810	6,0750					
5.	1512199-066 Kit szpachlowy olejno-żywiczny	dm3	0,0830	6,2250					
6.	3920099-116 Papier ścierny w arkuszach (NSHa)	arku sz	0,5600	42,0000					
7.	88888888-147 Materiały pomocnicze 2,00 %	PLN		341,66		2,00 %			
17	KNR 4-01 1212-19-050 Dwukrotne malowanie grzejników radiatorowych farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania				<i>krotność</i> 1,00	obmiar 24,00 m2	wart. met. szczeg.		
Lp.	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	R	M	S
1.	Robocizna łącznie	r-g	1,1300	27,1200					
2.	1050199-066 Benzyna do lakierów	dm3	0,0790	1,8960					
3.	1511599-066 Farba olejna do gruntowania og.stosowania	dm3	0,1830	4,3920					
4.	1511799-066 Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,1730	4,1520					
5.	3920099-116 Papier ścierny w arkuszach (NSHa)	arku sz	0,5600	13,4400					
6.	88888888-147 Materiały pomocnicze 2,00 %	PLN		208,24		2,00 %			
18	KNR 4-01 1207-02-040 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm				<i>krotność</i> 1,00	obmiar 402,50 m	wart. met. szczeg.		
Lp.	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	R	M	S
1.	Robocizna łącznie	r-g	0,1680	67,6200					
2.	1050199-066 Benzyna do lakierów	dm3	0,0150	6,0375					
3.	1511599-066 Farba olejna do gruntowania og.stosowania	dm3	0,0400	16,1000					
4.	1511799-066 Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,0260	10,4650					
5.	1512900-066 Szpachlówka klejowa (olejno-żywiczna)	dm3	0,0210	8,4525					
6.	1530000-066 Grunty pokostowe	dm3	0,0460	18,5150					
7.	3920099-116 Papier ścierny w arkuszach (NSHa)	arku sz	0,0270	10,8675					
8.	88888888-147 Materiały pomocnicze 2,00 %	PLN		816,79		2,00 %			