

Przedmiar robót – ul. Waryńskiego 12, malowanie klatek schodowych, 4szt

1	<i>KNR 4-01W 1216-01-050</i> <i>Zabezpieczenie podłóg folią</i>	krotność 1,00	obmiar 129,76 m2	<i>met. Szczeg. koszt jedn.0 wartość</i>			
Lp.	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość jedn.
1.	Robocizna łącznie	r-g	0,0570	7,3963			
2.	1560300-050 Folia polietylenowa	m2	0,3570	46,3243			
3.	88888888-147 Materiały pomocnicze 2,00 %	PLN		64,85		2,00 %	
2	<i>KNR 2-02 0925-0101-050</i> <i>Oslony okien folią polietynową, wykonane przy pomocy wyciągu -/ zabezpieczenie okien, skrzynek pocztowych, skrzynek licznikowych ele., bramy wejściowej, drzwi wejściowe do mieszkań. /</i>	krotność 1,00	obmiar 125,24 m2	<i>met. Szczeg. koszt jedn.0 wartość</i>			
Lp.	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość jedn.
1.	Robocizna łącznie	r-g	0,2127	26,6385			
2.	2600699-060 Deski iglaste obrzynane 25-65 mm, kl. II/III	m3	0,00033	0,0413			
3.	1560499-050 Folia kalandrowana z PCW uplastycznionego	m2	0,3833	48,0045			
4.	1330400-033 Gwoździe budowlane okrągłe, gołe	kg	0,0072	0,9017			
5.	34000-148 Wyciąg	m-g	0,0005	0,0626			
6.	88888888-147 Materiały pomocnicze 1,50 %	PLN		139,07		1,50 %	
3	<i>KSNR 3 0702-05-050</i> <i>UWAGA! Uwzględnić koszt kluczy do kl. I i II po 10 szt. do 1 A i 15 po 3szt. - Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych / drzwi piwniczne i strychowe, sosnowe lakierowane bezbarwnie, kpl. z progami, zamkami wkładkami sztyldami, opaskami /</i>	krotność 1,00	obmiar 9,60 m2	<i>met. Szczeg. koszt jedn.0 wartość</i>			
Lp.	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość jedn.
1.	Robocizna łącznie	r-g	2,7600	26,4960			
2.	2720999-050 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne	m2	1,0000	9,6000			
3.	2713210-050 Ościeżnice drzwiowe drewniane	m2	1,0000	9,6000			
4.	34312-148 Wyciąg 1-maszt. z napędem elekt	m-g	0,0500	0,4800			
5.	39000-148 Środek transportowy (1)	m-g	0,0600	0,5760			
6.	AW0001-090 Klucze 26 szt.	kpl	1,0000	30,7200			
7.	88888888-147 Materiały pomocnicze 7,50 %	PLN		2 400,00		7,50 %	
4	<i>KNR 4-01 1202-07-050</i> <i>Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, skasowanie wykwiłów (zacieków) - / kl I i II/</i>	krotność 1,00	obmiar 2,10 m2	<i>met. Szczeg. koszt jedn.0 wartość</i>			
Lp.	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość jedn.
1.	Robocizna łącznie	r-g	0,3810	0,8001			
2.	1410004-033 Ałun techniczny glinowo-potasowy	kg	0,1000	0,2100			
3.	1602003-060 Piasek do zapraw	m3	0,0060	0,0126			
4.	1720000-034 Wapno hydrauliczne	t	0,0020	0,0042			
5.	1720200-034 Wapno suchogaszzone (hydratyzowane)	t	0,0035	0,0074			
6.	88888888-147 Materiały pomocnicze 2,00 %	PLN		15,82		2,00 %	
5	<i>KNR 4-01W 0713-01-050</i> <i>Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych zaprawą z wapnem gaszonym, na ścianach z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet - / ściany kpl. wraz z cokolem, zejścia do piwnic/</i>	krotność 1,00	obmiar 384,06 m2	<i>met. Szczeg. koszt jedn.0 wartość</i>			
Lp.	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość jedn.
1.	Robocizna łącznie	r-g	0,3700	142,1022			
2.	1720300-060 Wapno gaszone (ciasto)	m3	0,0022	0,8449			

3.	1740111-033 Gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	kg	1,4000	537,6840			
4.	1602003-060 Piasek natur.do zapr.odm.2,do 1,0 mm g.I	m3	0,0050	1,9203			
5.	34312-148 Wyciąg jednomaszt.elekt.0.5 t	m-g	0,0100	3,8406			
6.	88888888-147 Materiały pomocnicze 1,50 %	PLN		1 039,27		1,50 %	
6	<i>KNR 4-01W 0713-02-050</i> <i>Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych zaprawą z wapnem gaszonym,na biegach i spocznikach z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet - / Biegi, spoczniki, sufity /</i>			krotność 1,00	<i>obmiar</i> 138,26 m2	<i>met. Szczeg. koszt jedn.0 wartość</i>	
Lp.	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość jedn.
1.	Robocizna łącznie	r-g	0,5500	76,0430			
2.	1720300-060 Wapno gaszone (ciasto)	m3	0,0022	0,3042			
3.	1740111-033 Gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	kg	1,4000	193,5640			
4.	1602003-060 Piasek natur.do zapr.odm.2,do 1,0 mm g.I	m3	0,0050	0,6913			
5.	34312-148 Wyciąg jednomaszt.elekt.0.5 t	m-g	0,0100	1,3826			
6.	88888888-147 Materiały pomocnicze 1,50 %	PLN		374,13		1,50 %	
7	<i>KNR 00-23 2614-10-040</i> <i>ANALOGIA Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym,przy ocieplaniu ścian systemem STOPTER (ochrona narożników szpalet drzwi mieszkań, belek spocznikowych + przy wejściu narożnik)</i>			krotność 1,00	<i>obmiar</i> 80,80 m	<i>met. Szczeg. koszt jedn.0 wartość</i>	
Lp.	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość jedn.
1.	Robocizna łącznie	r-g	0,2200	17,7760			
2.	1554103-033 Zaprawa klejowa-sucha ATLAS STOPTER K-20	kg	0,9000	72,7200			
3.	1220299-040 Kątowniki aluminiowe ochronne	m	1,1760	95,0208			
4.	35111-148 Żuraw okienny przenośny	m-g	0,0010	0,0808			
5.	39000-148 Środek transportowy (1)	m-g	0,0010	0,0808			
6.	88888888-147 Materiały pomocnicze 1,50 %	PLN		313,67		1,50 %	
8	<i>KNR 4-01W 0701-05-050</i> <i>Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach,o powierzchni ponad 5 m2 odbijanych tynków / przy M 1A, i M 15 /</i>			krotność 1,00	<i>obmiar</i> 22,26 m2	<i>met. Szczeg. koszt jedn.0 wartość</i>	
Lp.	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość jedn.
1.	Robocizna łącznie	r-g	0,3300	7,3458			
9	<i>KNR 4-01W 0716-02-050</i> <i>Tynki kat.III (wap.gasz.) wykon.ręcznie na ścianach płaskich,na podłożach z cegły,pustaków ceram.gazo- i pianobetonów,opow.podłogi pomieszczenia ponad 5 m2</i>			krotność 1,00	<i>obmiar</i> 22,26 m2	<i>met. Szczeg. koszt jedn.0 wartość</i>	
Lp.	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość jedn.
1.	Robocizna łącznie	r-g	0,6900	15,3594			
2.	1701100-033 Cement portlandzki "25" z dodatkami	kg	5,2000	115,7520			
3.	1720300-060 Wapno gaszone (ciasto)	m3	0,0048	0,1068			
4.	1602003-060 Piasek natur.do zapr.odm.2,do 1,0 mm g.I	m3	0,0266	0,5921			
5.	3930001-060 Woda z rurociągu	m3	0,0067	0,1491			
6.	1351701-020 Kratki wentyl.surowe 14x14 cm z żaluzją	szt	0,0300	0,6678			
7.	1360000-020 Narożniki stalowe ze stali kątovej	szt	0,0300	0,6678			
8.	34312-148 Wyciąg jednomaszt.elekt.0.5 t	m-g	0,0400	0,8904			

9.	43211-148 Betoniarka wolnosp.elek.150dm3	m-g	0,0400	0,8904			
10.	88888888-147 Materiały pomocnicze 1,50 %	PLN		119,74		1,50 %	
10	KNR 4-01W 0709-05-020 Uzupełnienie nowych tynków kat.III z zaprawy cem.-wap.(wap.gasz.) na podłożach z cegły,pustaków ceram.betonu,na ścianach w jednym miejscu do 0,26-0,5 m2			krotność 1,00	obmiar 6,00 szt	met. Szczeg. koszt jedn.0 wartość	
Lp.	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość jedn.
1.	Robocizna łącznie	r-g	0,5500	3,3000			
2.	1701100-033 Cement portlandzki "25" z dodatkami	kg	2,6000	15,6000			
3.	1720300-060 Wapno gaszone (ciasto)	m3	0,0024	0,0144			
4.	1602003-060 Piasek natur.do zapr.odm.2,do 1,0 mm g.I	m3	0,0133	0,0798			
5.	34312-148 Wyciąg jednomaszt.elekt.0.5 t	m-g	0,0300	0,1800			
6.	43211-148 Betoniarka wolnosp.elek.150dm3	m-g	0,0300	0,1800			
7.	88888888-147 Materiały pomocnicze 1,50 %	PLN		15,06		1,50 %	
11	KNR 2-02U 1134-01-050 Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa)			krotność 1,00	obmiar 138,26 m2	met. Szczeg. koszt jedn.0 wartość	
Lp.	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość jedn.
1.	Robocizna łącznie	r-g	0,0600	8,2956			
2.	2381106-066 Emulsja gruntująca CERESIT CT 17	dm3	0,2100	29,0346			
3.	34000-148 Wyciąg	m-g	0,0002	0,0277			
4.	30000-148 Środek transportowy	m-g	0,0003	0,0415			
5.	88888888-147 Materiały pomocnicze 1,50 %	PLN		87,10		1,50 %	
12	KNR 2-02U 1134-02-050 Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi "CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa)			krotność 1,00	obmiar 555,95 m2	met. Szczeg. koszt jedn.0 wartość	
Lp.	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość jedn.
1.	Robocizna łącznie	r-g	0,0800	44,4760			
2.	2381106-066 Emulsja gruntująca CERESIT CT 17	dm3	0,2200	122,3090			
3.	34000-148 Wyciąg	m-g	0,0002	0,1112			
4.	30000-148 Środek transportowy	m-g	0,0003	0,1668			
5.	88888888-147 Materiały pomocnicze 1,50 %	PLN		366,93		1,50 %	
13	KNR 4-01 1204-01-050 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów			krotność 1,00	obmiar 138,26 m2	met. Szczeg. koszt jedn.0 wartość	
Lp.	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość jedn.
1.	Robocizna łącznie	r-g	0,1190	16,4529			
2.	1510899-066 Farba emulsyjna "Polinit"	dm3	0,2980	41,2015			
3.	88888888-147 Materiały pomocnicze 2,00 %	PLN		391,41		2,00 %	
14	KNR 4-01 1204-02-050 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian			krotność 1,00	obmiar 384,06 m2	met. Szczeg. koszt jedn.0 wartość	
Lp.	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość jedn.
1.	Robocizna łącznie	r-g	0,1190	45,7031			
2.	1510899-066 Farba emulsyjna "Polinit"	dm3	0,2860	109,8412			
3.	88888888-147 Materiały pomocnicze 2,00 %	PLN		1 043,49		2,00 %	
15	KNR 4-01 1206-05-050 Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych ścian farbami olejnymi z dwukrotnym szpachlowaniem / lamperia wraz z cokołem /			krotność 1,00	obmiar 209,61 m2	met. Szczeg. koszt jedn.0 wartość	

Lp.	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość jedn.
1.	Robocizna łącznie	r-g	0,6350	133,1024			
2.	1511599-066 Farba olejna do gruntowania og.stosowania	dm3	0,0990	20,7514			
3.	1511799-066 Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,0850	17,8169			
4.	1512900-066 Szpachlówka klejowa (olejno-żywiczna)	dm3	0,5170	108,3684			
5.	1530000-066 Grunty pokostowe	dm3	0,1800	37,7298			
6.	1530599-066 Rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych	dm3	0,0430	9,0132			
7.	1740100-033 Gips budowlany	kg	0,0040	0,8384			
8.	3920099-116 Papier ścierny w arkuszach (NSHa)	arkusz	0,4830	101,2416			
9.	8888888-147 Materiały pomocnicze 2,00 %	PLN		2 070,11		2,00 %	
16	<i>KNR 2-02U 0003-03-050 Lakierowanie boazerii (z.11/92) / Przy M 15/</i>			krotność 1,00	<i>obmiar 14,15 m2</i>	<i>met. Szczeg. koszt jedn.0 wartość</i>	
Lp.	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość jedn.
1.	Robocizna łącznie	r-g	0,3300	4,6695			
2.	3920099-116 Papier ścierny w arkuszach (NSHa)	arkusz	0,2400	3,3960			
3.	1522499-066 Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	0,3900	5,5185			
4.	1530600-066 Utwardzacz do wyrobów chemoutwar.na drewno	dm3	0,0400	0,5660			
5.	8888888-147 Materiały pomocnicze 0,50 %	PLN		125,09		0,50 %	
17	<i>KNR 4-01 1207-02-040 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokolów) o wysokości do 20 cm</i>			krotność 1,00	<i>obmiar 138,40 m</i>	<i>met. Szczeg. koszt jedn.0 wartość</i>	
Lp.	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość jedn.
1.	Robocizna łącznie	r-g	0,1680	23,2512			
2.	1050199-066 Benzyna do lakierów	dm3	0,0150	2,0760			
3.	1511599-066 Farba olejna do gruntowania og.stosowania	dm3	0,0400	5,5360			
4.	1511799-066 Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,0260	3,5984			
5.	1512900-066 Szpachlówka klejowa (olejno-żywiczna)	dm3	0,0210	2,9064			
6.	1530000-066 Grunty pokostowe	dm3	0,0460	6,3664			
7.	3920099-116 Papier ścierny w arkuszach (NSHa)	arkusz	0,0270	3,7368			
8.	8888888-147 Materiały pomocnicze 2,00 %	PLN		255,35		2,00 %	
18	<i>KNR 4-01 1212-05-050 Dwukrotne malowanie farbą olejną nawierzchniową krat i balustrad z prętów prostych - /balustrada schodowa/</i>			krotność 1,00	<i>obmiar 53,20 m2</i>	<i>met. Szczeg. koszt jedn.0 wartość</i>	
Lp.	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość jedn.
1.	Robocizna łącznie	r-g	0,9400	50,0080			
2.	1050199-066 Benzyna do lakierów	dm3	0,0340	1,8088			
3.	1511599-066 Farba olejna do gruntowania og.stosowania	dm3	0,0770	4,0964			
4.	1511799-066 Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,0770	4,0964			
5.	3920099-116 Papier ścierny w arkuszach (NSHa)	arkusz	0,5600	29,7920			
6.	8888888-147 Materiały pomocnicze 2,00 %	PLN		203,44		2,00 %	

19	KNR 4-01W 1217-03-040 Analogia - Dwukrotne pomalowanie farbą olejną listew przyściennych / malowanie pochwyty barierki /				krotność 1,00	obmiar 53,20 m	met. Szczeg. koszt jedn.0 wartość	
Lp.	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość jedn.	
1.	Robocizna łącznie	r-g	0,1500	7,9800				
2.	1510100-066 Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stos.	dm3	0,0020	0,1064				
3.	1530000-066 Rozcieńczalnik do wyrobów olejnych	dm3	0,0016	0,0851				
4.	88888888-147 Materiały pomocnicze 2,00 %	PLN		2,53		2,00 %		
20	KNR 4-01 1212-28-040 Dwukrotne malowanie rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania / rury C.O, gaz. , pochwyty, /				krotność 1,00	obmiar 139,20 m	met. Szczeg. koszt jedn.0 wartość	
Lp.	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość jedn.	
1.	Robocizna łącznie	r-g	0,2200	30,6240				
2.	1050199-066 Benzyna do lakierów	dm3	0,0060	0,8352				
3.	1511599-066 Farba olejna do gruntowania og.stosowania	dm3	0,0140	1,9488				
4.	1511799-066 Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,0130	1,8096				
5.	3920099-116 Papier ścierny w arkuszach (NSHa)	arkusz	0,2000	27,8400				
6.	88888888-147 Materiały pomocnicze 2,00 %	PLN		114,49		2,00 %		
21	KNR 4-01 1209-13-020 Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0,52 m2,uprzednio malowanych				krotność 1,00	obmiar 6,00 szt	met. Szczeg. koszt jedn.0 wartość	
Lp.	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość jedn.	
1.	Robocizna łącznie	r-g	0,4000	2,4000				
2.	1050199-066 Benzyna do lakierów	dm3	0,0210	0,1260				
3.	1511599-066 Farba olejna do gruntowania og.stosowania	dm3	0,0470	0,2820				
4.	1511799-066 Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,0440	0,2640				
5.	1513000-066 Szpachlówka celulozowa	dm3	0,0450	0,2700				
6.	3920099-116 Papier ścierny w arkuszach (NSHa)	arkusz	0,2800	1,6800				
7.	88888888-147 Materiały pomocnicze 2,00 %	PLN		15,29		2,00 %		
22	KNR 4-01 1212-02-050 Dwukrotne malowanie farbą olejną nawierzchniową powierzchni pełnych szpachlowanych jednokrotnie - / skrzynki elektryczne, gazowe /				krotność 1,00	obmiar 8,58 m2	met. Szczeg. koszt jedn.0 wartość	
Lp.	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość jedn.	
1.	Robocizna łącznie	r-g	0,5900	5,0622				
2.	1050199-066 Benzyna do lakierów	dm3	0,0360	0,3089				
3.	1511599-066 Farba olejna do gruntowania og.stosowania	dm3	0,0830	0,7121				
4.	1511799-066 Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,0810	0,6950				
5.	1512199-066 Kit szpachlowy olejno-żywiczny	dm3	0,0830	0,7121				
6.	3920099-116 Papier ścierny w arkuszach (NSHa)	arkusz	0,5600	4,8048				
7.	88888888-147 Materiały pomocnicze 2,00 %	PLN		46,19		2,00 %		
23	KNR 4-01W 1209-04-050 Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki okiennej o powierzchni ponad 1,0 m2,uprzednio malowanej / naświetle jednostronnie /				krotność 1,00	obmiar 4,80 m2	met. Szczeg. koszt jedn.0 wartość	
Lp.	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość jedn.	
1.	Robocizna łącznie	r-g	0,8400	4,0320				

2.	1513250-066 Szpachlówka celulozowa	dm3	0,0860	0,4128			
3.	1510100-066 Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stos.	dm3	0,0890	0,4272			
4.	3920099-116 Papier ścierny	arkusz	0,4300	2,0640			
5.	1510211-066 Farba olejna do gruntowania,og.stos.biała	dm3	0,0940	0,4512			
6.	1050199-066 Benzyna do lakierów A,C	dm3	0,0420	0,2016			
7.	88888888-147 Materiały pomocnicze 2,00 %	PLN		21,10		2,00 %	
24	KNR 4-03 1129-03-020 ANALOGIA - Demontaż tablicy licznikowej - demontaz tablic korkowych			krotność 1,00	obmiar 2,00 szt	met. Szczeg. koszt jedn.0 wartość	
Lp.	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość jedn.
1.	Robocizna łącznie	r-g	0,2310	0,4620			
25	KNR 4-03W 1015-0302-020 ANALOGIA Montaż drobnych elementów konstrukcji o masie do 0,5 kg na gotowym podłożu. - /przykręcanie korkowych tablic ogłoszeniowych 0,8 x 0,6 m do ścian na klatkach 2 szt. - (przy wycenie należy uwzględnić koszt tablic korkowych 2szt.)/			krotność 1,00	obmiar 2,00 szt	met. Szczeg. koszt jedn. wartość 0	
Lp.	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość jedn.
1.	Robocizna łącznie	r-g	0,0567	0,1134			
2.	1338499-020 Korkowe tablice ogłoszeń	szt	1,0000	2,0000			
3.	88888888-147 Materiały pomocnicze 4,00 %	PLN		60,00		4,00 %	
26	KNR 4-03 1107-05-040 ANALOGIA - Demontaż rur instalacyjnych płaszczowych o średnicy do 16 mm na podłożu betonowym lub innym. Instalacja natynkowa / demontaż zbędnych olistwowań multimedialnych/			krotność 1,00	obmiar 50,00 m	met. Szczeg. koszt jedn.0 wartość	
Lp.	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość jedn.
1.	Robocizna łącznie	r-g	0,0735	3,6750			
27	KNR 5-08W 0314-06-020 Montaż osprzętu elektroinstalacyjnego do kanałów instalacyjnych: pokrywka puszek / instalacja teletechniczna i elektryczna /			krotność 1,00	obmiar 14,00 szt	met. Szczeg. koszt jedn.0 wartość	
Lp.	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość jedn.
1.	Robocizna łącznie	r-g	0,0630	0,8820			
2.	7583185-020 Pokrywy puszeki typ OP	szt	1,0200	14,2800			
3.	88888888-147 Materiały pomocnicze 2,50 %	PLN		14,28		2,50 %	
28	KNR 4-01W 1215-02-050 Mycie po robotach malarskich pozostałych typów drzwi / skrzynki licznikowe elektryczne /			krotność 1,00	obmiar 2,00 m2	met. Szczeg. koszt jedn.0 wartość	
Lp.	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość jedn.
1.	Robocizna łącznie	r-g	0,1640	0,3280			