

Przedmiar robót – ul. Mickiewicza 29, malowanie klatek schodowych, 3szt

1	<i>KNR 4-01W 1216-01-050</i> <i>Zabezpieczenie podłóg folią</i>	krotność 1,00	obmiar 234,36 m ²	<i>met. Szczeg. koszt jedn.0 wartość</i>			
Lp.	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość jedn.
1.	Robocizna łącznie	r-g	0,0570	13,3585			
2.	1560300-050 Folia polietylenowa	m ²	0,3570	83,6665			
3.	88888888-147 Materiały pomocnicze 2,00 %	PLN		117,13		2,00 %	
2	<i>KNR 2-02 0925-0101-050</i> <i>Oslony okien folią polietylenową, wykonane przy pomocy wyciągu - zabezpieczenie okien, skrzynek pocztowych, skrzynek i ruraży CCW, bramy wejściowej, drzwi wejściowe do mieszkań.</i>	krotność 1,00	obmiar 199,14 m ²	<i>met. Szczeg. koszt jedn.0 wartość</i>			
Lp.	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość jedn.
1.	Robocizna łącznie	r-g	0,2127	42,3571			
2.	2600699-060 Deski iglaste obrzynane 25-65 mm, kl. II/III	m ³	0,00033	0,0657			
3.	1560499-050 Folia kalandrowana z PCW uplastycznionego	m ²	0,3833	76,3304			
4.	1330400-033 Gwoździe budowlane okrągłe, gołe	kg	0,0072	1,4338			
5.	34000-148 Wyciąg	m-g	0,0005	0,0996			
6.	88888888-147 Materiały pomocnicze 1,50 %	PLN		221,13		1,50 %	
3	<i>KSNR 3 0702-05-050</i> <i>UWAGA! Uwzględnić koszt kluczy do każdego drzwi 21 szt. - Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych / drzwi piwniczne /</i>	krotność 1,00	obmiar 4,80 m ²	<i>met. Szczeg. koszt jedn.0 wartość</i>			
Lp.	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość jedn.
1.	Robocizna łącznie	r-g	2,7600	13,2480			
2.	2720999-050 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne	m ²	1,0000	4,8000			
3.	2713210-050 Ościeżnice drzwiowe drewniane	m ²	1,0000	4,8000			
4.	34312-148 Wyciąg 1-maszt. z napędem elekt	m-g	0,0500	0,2400			
5.	39000-148 Środek transportowy (1)	m-g	0,0600	0,2880			
6.	AW0001-090 Klucze 63 szt.	kpl	1,0000	62,4000			
7.	88888888-147 Materiały pomocnicze 7,50 %	PLN		1 200,00		7,50 %	
4	<i>KNR 4-01 1202-07-050</i> <i>Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, skasowanie wykwitów (zacieków) - kl. 1 pod dachem, kl. 2 parter + pod dachem, kl. 3 pod dachem</i>	krotność 1,00	obmiar 6,50 m ²	<i>met. Szczeg. koszt jedn.0 wartość</i>			
Lp.	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość jedn.
1.	Robocizna łącznie	r-g	0,3810	2,4765			
2.	1410004-033 Ałun techniczny glinowo-potasowy	kg	0,1000	0,6500			
3.	1602003-060 Piasek do zapraw	m ³	0,0060	0,0390			
4.	1720000-034 Wapno hydrauliczne	t	0,0020	0,0130			
5.	1720200-034 Wapno suchogaszzone (hydratyzowane)	t	0,0035	0,0228			
6.	88888888-147 Materiały pomocnicze 2,00 %	PLN		48,96		2,00 %	
5	<i>KNR 4-01W 0713-01-050</i> <i>Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych zaprawą z wapnem gaszonym, na ścianach z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet - / ściany kpl. wraz z cokolem, zejścia do piwnic/</i>	krotność 1,00	obmiar 661,06 m ²	<i>met. Szczeg. koszt jedn.0 wartość</i>			
Lp.	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość jedn.
1.	Robocizna łącznie	r-g	0,3700	244,5922			

2.	1720300-060 Wapno gaszone (ciasto)	m3	0,0022	1,4543			
3.	1740111-033 Gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	kg	1,4000	925,4840			
4.	1602003-060 Piasek natur.do zapr.odm.2,do 1,0 mm g.I	m3	0,0050	3,3053			
5.	34312-148 Wyciąg jednomaszt.elekt.0.5 t	m-g	0,0100	6,6106			
6.	88888888-147 Materiały pomocnicze 1,50 %	PLN		1 788,83		1,50 %	
6	<i>KNR 4-01W 0713-02-050</i> <i>Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych zaprawą z wapnem gaszonym,na biegach i spocznikach z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet - / Biegi, spoczniki, sufity /</i>			krotność 1,00	<i>obmiar</i> 254,04 m2	<i>met. Szczeg. koszt jedn.</i> <i>wartość</i>	0
Lp.	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość jedn.
1.	Robocizna łącznie	r-g	0,5500	139,7220			
2.	1720300-060 Wapno gaszone (ciasto)	m3	0,0022	0,5589			
3.	1740111-033 Gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	kg	1,4000	355,6560			
4.	1602003-060 Piasek natur.do zapr.odm.2,do 1,0 mm g.I	m3	0,0050	1,2702			
5.	34312-148 Wyciąg jednomaszt.elekt.0.5 t	m-g	0,0100	2,5404			
6.	88888888-147 Materiały pomocnicze 1,50 %	PLN		687,43		1,50 %	
7	<i>KNR 00-23 2614-10-040</i> <i>ANALOGIA Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym,przy ocieplaniu ścian systemem STOPTER (ochrona narożników szpalet drzwi mieszkań, belek spocznikowych + przy wejściu narożnik)</i>			krotność 1,00	<i>obmiar</i> 382,20 m	<i>met. Szczeg. koszt jedn.</i> <i>wartość</i>	0
Lp.	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość jedn.
1.	Robocizna łącznie	r-g	0,2200	84,0840			
2.	1554103-033 Zaprawa klejowa-sucha ATLAS STOPTER K-20	kg	0,9000	343,9800			
3.	1220299-040 Kątowniki aluminiowe ochronne	m	1,1760	449,4672			
4.	35111-148 Żuraw okienny przenośny	m-g	0,0010	0,3822			
5.	39000-148 Środek transportowy (1)	m-g	0,0010	0,3822			
6.	88888888-147 Materiały pomocnicze 1,50 %	PLN		1 483,70		1,50 %	
8	<i>KNR 2-02U 1134-01-050</i> <i>Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa)</i>			krotność 1,00	<i>obmiar</i> 254,04 m2	<i>met. Szczeg. koszt jedn.0</i> <i>wartość</i>	
Lp.	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość jedn.
1.	Robocizna łącznie	r-g	0,0600	15,2424			
2.	2381106-066 Emulsja gruntująca CERESIT CT 17	dm3	0,2100	53,3484			
3.	34000-148 Wyciąg	m-g	0,0002	0,0508			
4.	30000-148 Środek transportowy	m-g	0,0003	0,0762			
5.	88888888-147 Materiały pomocnicze 1,50 %	PLN		160,05		1,50 %	
9	<i>KNR 2-02U 1134-02-050</i> <i>Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi "CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa)</i>			krotność 1,00	<i>obmiar</i> 661,06 m2	<i>met. Szczeg. koszt jedn.0</i> <i>wartość</i>	
Lp.	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość jedn.
1.	Robocizna łącznie	r-g	0,0800	52,8848			
2.	2381106-066 Emulsja gruntująca CERESIT CT 17	dm3	0,2200	145,4332			
3.	34000-148 Wyciąg	m-g	0,0002	0,1322			
4.	30000-148 Środek transportowy	m-g	0,0003	0,1983			

5.	8888888-147 Materiały pomocnicze 1,50 %	PLN		436,30		1,50 %	
10	KNR 4-01 1204-01-050 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów			krotność 1,00	obmiar 254,04 m2	met. Szczeg. koszt jedn.0 wartość	
Lp.	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość jedn.
1.	Robocizna łącznie	r-g	0,1190	30,2308			
2.	1510899-066 Farba emulsyjna "Polinit"	dm3	0,2980	75,7039			
3.	8888888-147 Materiały pomocnicze 2,00 %	PLN		719,19		2,00 %	
11	KNR 4-01 1204-02-050 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian			krotność 1,00	obmiar 341,40 m2	met. Szczeg. koszt jedn.0 wartość	
Lp.	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość jedn.
1.	Robocizna łącznie	r-g	0,1190	40,6266			
2.	1510899-066 Farba emulsyjna "Polinit"	dm3	0,2860	97,6404			
3.	8888888-147 Materiały pomocnicze 2,00 %	PLN		927,58		2,00 %	
12	KNR 4-01 1206-04-050 Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych ścian farbami olejnymi z jednokrotnym szpachlowaniem / lamperia /			krotność 1,00	obmiar 277,60 m2	met. Szczeg. koszt jedn.0 wartość	
Lp.	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość jedn.
1.	Robocizna łącznie	r-g	0,5280	146,5728			
2.	1511599-066 Farba olejna do gruntowania og.stosowania	dm3	0,0990	27,4824			
3.	1511799-066 Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,0850	23,5960			
4.	1512900-066 Szpachlówka klejowa (olejno-żywiczna)	dm3	0,2610	72,4536			
5.	1530000-066 Grunty pokostowe	dm3	0,1800	49,9680			
6.	1530599-066 Rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych	dm3	0,0430	11,9368			
7.	1740100-033 Gips budowlany	kg	0,0040	1,1104			
8.	3920099-116 Papier ścierny w arkuszach (NSHa)	arkusz	0,1330	36,9208			
9.	8888888-147 Materiały pomocnicze 2,00 %	PLN		2 027,31		2,00 %	
13	KNR 4-01 1207-02-040 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm			krotność 1,00	obmiar 210,30 m	met. Szczeg. koszt jedn.0 wartość	
Lp.	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość jedn.
1.	Robocizna łącznie	r-g	0,1680	35,3304			
2.	1050199-066 Benzyna do lakierów	dm3	0,0150	3,1545			
3.	1511599-066 Farba olejna do gruntowania og.stosowania	dm3	0,0400	8,4120			
4.	1511799-066 Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,0260	5,4678			
5.	1512900-066 Szpachlówka klejowa (olejno-żywiczna)	dm3	0,0210	4,4163			
6.	1530000-066 Grunty pokostowe	dm3	0,0460	9,6738			
7.	3920099-116 Papier ścierny w arkuszach (NSHa)	arkusz	0,0270	5,6781			
8.	8888888-147 Materiały pomocnicze 2,00 %	PLN		388,00		2,00 %	
14	KNR 4-01 1212-05-050 Dwukrotne malowanie farbą olejną nawierzchniową krat i balustrad z prętów prostych - /balustrada schodowa/			krotność 1,00	obmiar 100,50 m2	met. Szczeg. koszt jedn.0 wartość	
Lp.	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość jedn.
1.	Robocizna łącznie	r-g	0,9400	94,4700			

2.	1050199-066 Benzyna do lakierów	dm3	0,0340	3,4170			
3.	1511599-066 Farba olejna do gruntowania og.stosowania	dm3	0,0770	7,7385			
4.	1511799-066 Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,0770	7,7385			
5.	3920099-116 Papier ścierny w arkuszach (NSHa)	arkusz	0,5600	56,2800			
6.	88888888-147 Materiały pomocnicze 2,00 %	PLN		384,31		2,00 %	
15	<i>KNR 4-01 1212-28-040 Dwukrotne malowanie rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania / rury C.O. , pochwyty, pręty zabezpieczające okna kratki, pręty drabiny włazów/</i>			krotność 1,00	<i>obmiar 112,80 m</i>	<i>met. Szczeg. koszt jedn. wartość</i>	0
Lp.	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość jedn.
1.	Robocizna łącznie	r-g	0,2200	24,8160			
2.	1050199-066 Benzyna do lakierów	dm3	0,0060	0,6768			
3.	1511599-066 Farba olejna do gruntowania og.stosowania	dm3	0,0140	1,5792			
4.	1511799-066 Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,0130	1,4664			
5.	3920099-116 Papier ścierny w arkuszach (NSHa)	arkusz	0,2000	22,5600			
6.	88888888-147 Materiały pomocnicze 2,00 %	PLN		92,78		2,00 %	
16	<i>KNR 4-01 1212-14-050 Dwukrotne malowanie okien i świetlików stalowych farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania / Okna przy bramie wejściowej /</i>			krotność 1,00	<i>obmiar 7,66 m2</i>	<i>met. Szczeg. koszt jedn.0 wartość</i>	
Lp.	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość jedn.
1.	Robocizna łącznie	r-g	0,6400	4,9024			
2.	1050199-066 Benzyna do lakierów	dm3	0,0480	0,3677			
3.	1511599-066 Farba olejna do gruntowania og.stosowania	dm3	0,1150	0,8809			
4.	1511799-066 Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,1030	0,7890			
5.	3920099-116 Papier ścierny w arkuszach (NSHa)	arkusz	0,5600	4,2896			
6.	88888888-147 Materiały pomocnicze 2,00 %	PLN		38,69		2,00 %	
17	<i>KNR 4-01 1209-13-020 Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0,52 m2,uprzednio malowanych</i>			krotność 1,00	<i>obmiar 24,00 szt</i>	<i>met. Szczeg. koszt jedn.0 wartość</i>	
Lp.	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość jedn.
1.	Robocizna łącznie	r-g	0,4000	9,6000			
2.	1050199-066 Benzyna do lakierów	dm3	0,0210	0,5040			
3.	1511599-066 Farba olejna do gruntowania og.stosowania	dm3	0,0470	1,1280			
4.	1511799-066 Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,0440	1,0560			
5.	1513000-066 Szpachlówka celulozowa	dm3	0,0450	1,0800			
6.	3920099-116 Papier ścierny w arkuszach (NSHa)	arkusz	0,2800	6,7200			
7.	88888888-147 Materiały pomocnicze 2,00 %	PLN		61,15		2,00 %	
18	<i>KNR 4-01 1209-14-020 Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0,75 m2,uprzednio malowanych</i>			krotność 1,00	<i>obmiar 3,00 szt</i>	<i>met. Szczeg. koszt jedn.0 wartość</i>	
Lp.	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość jedn.
1.	Robocizna łącznie	r-g	0,7400	2,2200			
2.	1050199-066 Benzyna do lakierów	dm3	0,0300	0,0900			

3.	1511599-066 Farba olejna do gruntowania og.stosowania	dm3	0,0680	0,2040			
4.	1511799-066 Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,0640	0,1920			
5.	1513000-066 Szpachlówka celulozowa	dm3	0,0640	0,1920			
6.	3920099-116 Papier ścierny w arkuszach (NSHa)	arkusz	0,4000	1,2000			
7.	88888888-147 Materiały pomocnicze 2,00 %	PLN		11,02		2,00 %	
19	<i>KNR 4-01 1212-02-050 Dwukrotne malowanie farbą olejną nawierzchniową powierzchni pełnych szpachlowanych jednokrotnie - / skrzynki elektryczne /</i>			krotność 1,00	obmiar 4,31 m2	met. Szczeg. koszt jedn. wartość	0
Lp.	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość jedn.
1.	Robocizna łącznie	r-g	0,5900	2,5429			
2.	1050199-066 Benzyna do lakierów	dm3	0,0360	0,1552			
3.	1511599-066 Farba olejna do gruntowania og.stosowania	dm3	0,0830	0,3577			
4.	1511799-066 Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,0810	0,3491			
5.	1512199-066 Kit szpachlowy olejno-żywiczny	dm3	0,0830	0,3577			
6.	3920099-116 Papier ścierny w arkuszach (NSHa)	arkusz	0,5600	2,4136			
7.	88888888-147 Materiały pomocnicze 2,00 %	PLN		23,20		2,00 %	
20	<i>KNR 4-01 1212-04-040 Dwukrotne malowanie rur kanalizacyjnych żeliwnych farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania/ wentylacje klatek schodowych, zbiorników wyrównawczych C.O./</i>			krotność 1,00	obmiar 3,60 m	met. Szczeg. koszt jedn. wartość	0
Lp.	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość jedn.
1.	Robocizna łącznie	r-g	0,5100	1,8360			
2.	1050199-066 Benzyna do lakierów	dm3	0,0230	0,0828			
3.	1511599-066 Farba olejna do gruntowania og.stosowania	dm3	0,0520	0,1872			
4.	1511799-066 Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,0490	0,1764			
5.	1530302-066 Pokost syntetyczny	dm3	0,0590	0,2124			
6.	3920099-116 Papier ścierny w arkuszach (NSHa)	arkusz	0,3500	1,2600			
7.	88888888-147 Materiały pomocnicze 2,00 %	PLN		10,65		2,00 %	
21	<i>KNR 4-03 1129-03-020 ANALOGIA - Demontaż tablicy licznikowej - demontaż tablic korkowych</i>			krotność 1,00	obmiar 3,00 szt	met. Szczeg. koszt jedn.0 wartość	
Lp.	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość jedn.
1.	Robocizna łącznie	r-g	0,2310	0,6930			
22	<i>KNR 4-03W 1015-0302-020 ANALOGIA - Montaż drobnych elementów konstrukcji o masie do 0,5 kg na gotowym podłożu. - /przykręcanie korkowych tablic ogłoszeniowych 0,8 x 0,6 m do ścian na klatkach 3szt. nowe koszty zakupu/</i>			krotność 1,00	obmiar 3,00 szt	met. Szczeg. koszt jedn. wartość	0
Lp.	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość jedn.
1.	Robocizna łącznie	r-g	0,0567	0,1701			
23	<i>KNR 4-03W 1015-0302-020 ANALOGIA Montaż drobnych elementów konstrukcji o masie do 0,5 kg na gotowym podłożu. - /przykręcanie korkowych tablic ogłoszeniowych 0,8 x 0,6 m do ścian na klatkach 3 szt. - (przy wycenie należy uwzględnić koszt tablic korkowych 3 szt./</i>			krotność 1,00	obmiar 3,00 szt	met. Szczeg. koszt jedn. wartość	0
Lp.	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość jedn.
1.	Robocizna łącznie	r-g	0,0567	0,1701			
2.	1338499-020 Korkowe tablice ogłoszeń	szt	1,0000	3,0000			
3.	88888888-147 Materiały pomocnicze 4,00 %	PLN		90,00		4,00 %	

24	KNR 4-01 1212-02-050 <i>Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni pełnych szpachlowanych jednokrotnie - /Wnętrze wjazdu na dach oraz pokrywy wjazdu kl. I III /</i>			krotność 1,00	obmiar 5,07 m2	met. Szczeg. koszt jedn. wartość 0	
Lp.	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość jedn.
1.	Robocizna łącznie	r-g	0,5900	2,9913			
2.	1050199-066 Benzyna do lakierów	dm3	0,0360	0,1825			
3.	1511599-066 Farba olejna do gruntowania og.stosowania	dm3	0,0830	0,4208			
4.	1511799-066 Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,0810	0,4107			
5.	1512199-066 Kit szpachlowy olejno-żywiczny	dm3	0,0830	0,4208			
6.	3920099-116 Papier ścierny w arkuszach (NSHa)	arkusz	0,5600	2,8392			
7.	8888888-147 Materiały pomocnicze 2,00 %	PLN		27,29		2,00 %	
25	AW-020 <i>KALKULACJA WŁASNA - wykonanie zasów wjazdów na dach, zabudowa wjazdu.</i>			krotność 1,00	obmiar 3,00 szt	met. Szczeg. koszt jedn.0 wartość	
Lp.	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość jedn.
1.	Robocizna łącznie	r-g	1,2670	3,8010			
2.	AW0002-020 Zasuwa wjazdu na dach	szt	1,0000	3,0000			
3.	8888888-147 Materiały pomocnicze 2,00 %	PLN		300,00		2,00 %	
26	KNR 4-03 1107-05-040 <i>ANALOGIA - Demontaż rur instalacyjnych płaszczowych o średnicy do 16 mm na podłożu betonowym lub innym. Instalacja natynkowa / demontaż zbednych olistwowań multimedialnych/</i>			krotność 1,00	obmiar 60,00 m	met. Szczeg. koszt jedn.0 wartość	
Lp.	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość jedn.
1.	Robocizna łącznie	r-g	0,0735	4,4100			