

Zestawienie stolarki okiennie drzwiowej do wymiany na aluminium

Lp.	adres	wymiary [m]	ilość [szt]	powierzchnia[m2]	cena netto [zł]
zad 1	Żydowska 4 - drzwi	1,12 x 2,63	1	2,95	
	razem zad 1				
zad 2	Żydowska 8 - okna	1,33 x 1,73	2	4,60	
	razem zad 2				
zad 3	Krakowska 27 - drzwi	0,89 x 2,20	1	1,96	
	razem zad 3				

Uwaga: wartość całkowitą przenieść do formularza ofertowego i załączyć wycenione załączniki do oferty

WYMIANA ŚLUSARKI NA ALUMINIUM W LOKALACH UŻYTKOWYCH.

Do wykonania ślusarki aluminiowej powinien zostać użyty profil ciepły, grubość min 65mm.

Szkoło - Szyba zespolona o współczynniku przenikania ciepła 1,0W/m²K.


Okucia – w drzwiach dwa zamki typu „YALE”, antaby Żydowska 4, klamki z szyldami Krakowska 27, zamek rolkowy, samozamykacz.

Zabudowa stała – panel ocieplany aluminium + pianka + aluminium.

Zad Nr 1 – Żydowska 4 – Komitet Opieki Nad Zabytkami Kultury Żydowskiej

Demontaż istniejących drzwi wejściowych oraz montaż w to samo miejsce nowych drzwi wejściowych wraz z naświetlem. Drzwi wejściowe prawe, otwierane do wewnątrz. Kolor brąz.

Wymiary drzwi wraz z naświetlem o wym. 2,63m x 1,12m = 2,95m²





Zad Nr 2 – Żydowska 8 - Pustostan

Demontaż istniejących witryn okiennych – 2 szt. oraz montaż w to samo miejsce nowych witryn okiennych. Witryny rozwieralno – uchylne. Kolor brąz.

Wymiary witryn - 1,73m x 1,33m = 2,30m², 1,74m x 1,33m = 2,31m²

Razem

4,61m²




Zad Nr 3 – Krakowska 27 – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska

Demontaż istniejących drzwi wejściowych oraz montaż w to samo miejsce nowych drzwi wejściowych.

Drzwi wejściowe prawe, otwierane do wewnątrz. Aktualnie istniejące drzwi stalowe z szybą pojedynczą. Powinny zostać zamontowane drzwi pełne - zabudowa stała – panel ocieplany aluminium + pianka + aluminium. Kolor brąz

Wymiary drzwi wraz z naswietłem $2,20\text{m} \times 0,89\text{m} = 1,96\text{m}^2$



ŻYDOWSKA - 4



**II POWRÓTNE WSPARCIE
II NEEDS SUPPORT II**
RENOWACJA CMENTARZA ŻYDOWIEGO W TARNOWIE 2017-18
RENOVATION OF JEWISH CEMETERY IN TARNÓW 2017-18
JERZYMOJE 18.00.240.7102.001 KONTOWOŚĆ TŁO
DOLARÓW P. 04.5240.1104 157 2023 7102 0023
JERZYMOJE 18.00.240.7102.001 KONTOWOŚĆ TŁO
SWIFT: P0452401104 - PAPPL: 00000000000000000000

KOMITET OPIEKI NAD ZABYTKAMI
KULTURY ŻYDOWSKIEJ
W TARNOWIE
COMMITTEE FOR PROTECTION
OF JEWISH HERITAGE IN TARNÓW
ul. Rynek 10, 33-100 Tarnów, Poland
tel. 14 624 11 04, 14 624 11 05, 14 624 11 06
e-mail: kzt@kzt-tarnow.pl, kzt@kzt-tarnow.pl

ŻYDOWSKA 8





OZT.5152.226.2018.MW

Tarnów 21 CZE. 2018

Pozwolenie

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), a także art. 36 ust. 1 pkt. 1 w związku z art. 89 pkt. 2 i art. 91 ust. 4 pkt. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2187 z późn. zm.) oraz § 1 ust. 1 pkt. 1 litera e i § 14 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. 2017, poz. 1265),

po rozpatrzeniu wniosku z dnia: 14.06.2018 r., data wpływu 15.06.2018 r., l.dz. 1579, złożonego przez Miejski Zarząd Budynków Sp. z o. o., ul. Waryńskiego 9, 33-100 Tarnów,

KIEROWNIK DELEGATURY W TARNOWIE WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU OCHRONY ZABYTKÓW W KRAKOWIE zezwala ze stanowiska konserwatorskiego na:

wymianę okien drewnianych na okna z PCV w budynku
przy ul. Żydowskiej 8 w Tarnowie (od Placu Rybnego)

przewidywany termin rozpoczęcia i zakończenia prac: 1 sierpnia 2018 r. – 30 października 2018 r.
Termin ważności pozwolenia: **31.12.2018 r.**

Warunki dodatkowe: należy wymienić okna drewniane na okna z PCV, z zachowaniem dotychczasowej formy i kształtu, o kolorystyce zbliżonej do kolorystyki okien w budynku sąsiednim (kamienica ul. Żydowska 6 – Zespół Szkół Społecznych w Tarnowie)

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 14.06.2018 r. (data wpływu 15.06.2018 r., l. dz. 1579) do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie – Delegatury w Tarnowie, P. Janusz Galas – Prezes Miejskiego Zarządu Budynków Sp. z o. o. w Tarnowie, zwrócił się o wydanie pozwolenia konserwatorskiego na prace związane z wymianą okien w przedmiotowym budynku. Obecne, drewniane okna są w złym stanie technicznym, widoczne są liczne uszkodzenia i spękania drewna powodujące nieszczelności i wpływające na utratę ciepła.

Podstawą prawną do wydania pozwolenia konserwatorskiego jest fakt lokalizacji przedmiotowego budynku w granicach historycznego układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków (nr rejestru A-86 z 12.04.1976 r.) oraz na zabytkowym obszarze śródmieścia miasta (decyzja z dn. 24.09.1934 r., znak: AK.11/Ta/5/Kr/34). Ponadto budynek ten ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków.

Planowany zakres prac budowlanych nie będzie ingerował w zewnętrzną substancję zabytku, natomiast wpłynie korzystnie na estetykę oraz funkcjonalność przedmiotowego budynku.

Biorąc powyższe pod uwagę, orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

I. Postępowanie w sprawie wydanego pozwolenia może zostać wznowione a następnie pozwolenie może zostać cofnięte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (§ 14 ust. 1 pkt. 6 rozporządzenia powołanego w podstawie prawnej pozwolenia).

II. W myśl art. 36 ust. 8 powołanej na wstępie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, niniejsze pozwolenie nie zwalnia z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę albo zgłoszenia, w przypadkach określonych przepisami Prawa budowlanego.

III. Od niniejszego pozwolenia na podstawie art. 127, art. 129 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, służy odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Generalnego Konserwatora Zabytków, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa, za pośrednictwem Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – Delegatury w Tarnowie w terminie 14 dni od daty otrzymania pozwolenia.

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Z up. Małopolskiego wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków w Krakowie
KIEROWNIA DELEGATURY W TARNOWIE
mgr Andrzej Cetera

KRAKOWSKA - 27 - DRZWI ISTNIEJĄCE



URANOWSKA ~27- DRZWI JAKIE POWINNY ZOSTAĆ ZAMONTOWANE

