

## Przedmiar robót – ul. Mickiewicza 29, malowanie klatek schodowych, 3szt

1	<i>KNR 4-01W 1216-01-050</i> <i>Zabezpieczenie podłóg folią</i>	krotność 1,00	obmiar 234,36 m <sup>2</sup>	<i>met. Szczeg. koszt jedn.0 wartość</i>			
<b>Lp.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Jedn</b>	<b>Norma</b>	<b>Limit</b>	<b>Grupa</b>	<b>Cena</b>	<b>Wartość jedn.</b>
1.	Robocizna łącznie	r-g	0,0570	13,3585			
2.	1560300-050 Folia polietylenowa	m <sup>2</sup>	0,3570	83,6665			
3.	88888888-147 Materiały pomocnicze 2,00 %	PLN		117,13		2,00 %	
2	<i>KNR 2-02 0925-0101-050</i> <i>Oslony okien folią polietylenową, wykonane przy pomocy wyciągu - zabezpieczenie okien, skrzynek pocztowych, skrzynek i ruraży CCW, bramy wejściowej, drzwi wejściowe do mieszkań.</i>	krotność 1,00	obmiar 199,14 m <sup>2</sup>	<i>met. Szczeg. koszt jedn. wartość</i>	0		
<b>Lp.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Jedn</b>	<b>Norma</b>	<b>Limit</b>	<b>Grupa</b>	<b>Cena</b>	<b>Wartość jedn.</b>
1.	Robocizna łącznie	r-g	0,2127	42,3571			
2.	2600699-060 Deski iglaste obrzynane 25-65 mm, kl. II/III	m <sup>3</sup>	0,00033	0,0657			
3.	1560499-050 Folia kalandrowana z PCW uplastycznionego	m <sup>2</sup>	0,3833	76,3304			
4.	1330400-033 Gwoździe budowlane okrągłe, gołe	kg	0,0072	1,4338			
5.	34000-148 Wyciąg	m-g	0,0005	0,0996			
6.	88888888-147 Materiały pomocnicze 1,50 %	PLN		221,13		1,50 %	
3	<i>KSNR 3 0702-05-050</i> <i>UWAGA! Uwzględnić koszt kluczy do każdego drzwi 21 szt. - Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych / drzwi piwniczne /</i>	krotność 1,00	obmiar 4,80 m <sup>2</sup>	<i>met. Szczeg. koszt jedn. wartość</i>	0		
<b>Lp.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Jedn</b>	<b>Norma</b>	<b>Limit</b>	<b>Grupa</b>	<b>Cena</b>	<b>Wartość jedn.</b>
1.	Robocizna łącznie	r-g	2,7600	13,2480			
2.	2720999-050 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne	m <sup>2</sup>	1,0000	4,8000			
3.	2713210-050 Ościeżnice drzwiowe drewniane	m <sup>2</sup>	1,0000	4,8000			
4.	34312-148 Wyciąg 1-maszt. z napędem elekt	m-g	0,0500	0,2400			
5.	39000-148 Środek transportowy (1)	m-g	0,0600	0,2880			
6.	AW0001-090 Klucze 63 szt.	kpl	1,0000	62,4000			
7.	88888888-147 Materiały pomocnicze 7,50 %	PLN		1 200,00		7,50 %	
4	<i>KNR 4-01 1202-07-050</i> <i>Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, skasowanie wykwitów (zacieków) - kl. 1 pod dachem, kl. 2 parter + pod dachem, kl. 3 pod dachem</i>	krotność 1,00	obmiar 6,50 m <sup>2</sup>	<i>met. Szczeg. koszt jedn. wartość</i>	0		
<b>Lp.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Jedn</b>	<b>Norma</b>	<b>Limit</b>	<b>Grupa</b>	<b>Cena</b>	<b>Wartość jedn.</b>
1.	Robocizna łącznie	r-g	0,3810	2,4765			
2.	1410004-033 Ałun techniczny glinowo-potasowy	kg	0,1000	0,6500			
3.	1602003-060 Piasek do zapraw	m <sup>3</sup>	0,0060	0,0390			
4.	1720000-034 Wapno hydrauliczne	t	0,0020	0,0130			
5.	1720200-034 Wapno suchogaszzone (hydratyzowane)	t	0,0035	0,0228			
6.	88888888-147 Materiały pomocnicze 2,00 %	PLN		48,96		2,00 %	
5	<i>KNR 4-01W 0713-01-050</i> <i>Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych zaprawą z wapnem gaszonym, na ścianach z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet - / ściany kpl. wraz z cokolem, zejścia do piwnic/</i>	krotność 1,00	obmiar 661,06 m <sup>2</sup>	<i>met. Szczeg. koszt jedn. wartość</i>	0		
<b>Lp.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Jedn</b>	<b>Norma</b>	<b>Limit</b>	<b>Grupa</b>	<b>Cena</b>	<b>Wartość jedn.</b>
1.	Robocizna łącznie	r-g	0,3700	244,5922			

2.	1720300-060 Wapno gaszone (ciasto)	m3	0,0022	1,4543			
3.	1740111-033 Gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	kg	1,4000	925,4840			
4.	1602003-060 Piasek natur.do zapr.odm.2,do 1,0 mm g.I	m3	0,0050	3,3053			
5.	34312-148 Wyciąg jednomaszt.elekt.0.5 t	m-g	0,0100	6,6106			
6.	88888888-147 Materiały pomocnicze 1,50 %	PLN		1 788,83		1,50 %	
6	<i>KNR 4-01W 0713-02-050</i> <i>Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych zaprawą z wapnem gaszonym,na biegach i spocznikach z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet - / Biegi, spoczniki, sufity /</i>			krotność 1,00	<i>obmiar</i> 254,04 m2	<i>met. Szczeg. koszt jedn.</i>  <i>wartość</i>	0
<b>Lp.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Jedn</b>	<b>Norma</b>	<b>Limit</b>	<b>Grupa</b>	<b>Cena</b>	<b>Wartość jedn.</b>
1.	Robocizna łącznie	r-g	0,5500	139,7220			
2.	1720300-060 Wapno gaszone (ciasto)	m3	0,0022	0,5589			
3.	1740111-033 Gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	kg	1,4000	355,6560			
4.	1602003-060 Piasek natur.do zapr.odm.2,do 1,0 mm g.I	m3	0,0050	1,2702			
5.	34312-148 Wyciąg jednomaszt.elekt.0.5 t	m-g	0,0100	2,5404			
6.	88888888-147 Materiały pomocnicze 1,50 %	PLN		687,43		1,50 %	
7	<i>KNR 00-23 2614-10-040</i> <i>ANALOGIA Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym,przy ocieplaniu ścian systemem STOPTER ( ochrona narożników szpalet drzwi mieszkań, belek spocznikowych + przy wejściu narożnik )</i>			krotność 1,00	<i>obmiar</i> 382,20 m	<i>met. Szczeg. koszt jedn.</i>  <i>wartość</i>	0
<b>Lp.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Jedn</b>	<b>Norma</b>	<b>Limit</b>	<b>Grupa</b>	<b>Cena</b>	<b>Wartość jedn.</b>
1.	Robocizna łącznie	r-g	0,2200	84,0840			
2.	1554103-033 Zaprawa klejowa-sucha ATLAS STOPTER K-20	kg	0,9000	343,9800			
3.	1220299-040 Kątowniki aluminiowe ochronne	m	1,1760	449,4672			
4.	35111-148 Żuraw okienny przenośny	m-g	0,0010	0,3822			
5.	39000-148 Środek transportowy (1)	m-g	0,0010	0,3822			
6.	88888888-147 Materiały pomocnicze 1,50 %	PLN		1 483,70		1,50 %	
8	<i>KNR 2-02U 1134-01-050</i> <i>Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa)</i>			krotność 1,00	<i>obmiar</i> 254,04 m2	<i>met. Szczeg. koszt jedn.</i> <i>wartość</i>	0
<b>Lp.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Jedn</b>	<b>Norma</b>	<b>Limit</b>	<b>Grupa</b>	<b>Cena</b>	<b>Wartość jedn.</b>
1.	Robocizna łącznie	r-g	0,0600	15,2424			
2.	2381106-066 Emulsja gruntująca CERESIT CT 17	dm3	0,2100	53,3484			
3.	34000-148 Wyciąg	m-g	0,0002	0,0508			
4.	30000-148 Środek transportowy	m-g	0,0003	0,0762			
5.	88888888-147 Materiały pomocnicze 1,50 %	PLN		160,05		1,50 %	
9	<i>KNR 2-02U 1134-02-050</i> <i>Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi "CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa)</i>			krotność 1,00	<i>obmiar</i> 661,06 m2	<i>met. Szczeg. koszt jedn.</i> <i>wartość</i>	0
<b>Lp.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Jedn</b>	<b>Norma</b>	<b>Limit</b>	<b>Grupa</b>	<b>Cena</b>	<b>Wartość jedn.</b>
1.	Robocizna łącznie	r-g	0,0800	52,8848			
2.	2381106-066 Emulsja gruntująca CERESIT CT 17	dm3	0,2200	145,4332			
3.	34000-148 Wyciąg	m-g	0,0002	0,1322			
4.	30000-148 Środek transportowy	m-g	0,0003	0,1983			

5.	8888888-147 Materiały pomocnicze 1,50 %	PLN		436,30		1,50 %	
10	KNR 4-01 1204-01-050 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów			krotność 1,00	obmiar 254,04 m2	met. Szczeg. koszt jedn.0 wartość	
<b>Lp.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Jedn</b>	<b>Norma</b>	<b>Limit</b>	<b>Grupa</b>	<b>Cena</b>	<b>Wartość jedn.</b>
1.	Robocizna łącznie	r-g	0,1190	30,2308			
2.	1510899-066 Farba emulsyjna "Polinit"	dm3	0,2980	75,7039			
3.	8888888-147 Materiały pomocnicze 2,00 %	PLN		719,19		2,00 %	
11	KNR 4-01 1204-02-050 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian			krotność 1,00	obmiar 341,40 m2	met. Szczeg. koszt jedn.0 wartość	
<b>Lp.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Jedn</b>	<b>Norma</b>	<b>Limit</b>	<b>Grupa</b>	<b>Cena</b>	<b>Wartość jedn.</b>
1.	Robocizna łącznie	r-g	0,1190	40,6266			
2.	1510899-066 Farba emulsyjna "Polinit"	dm3	0,2860	97,6404			
3.	8888888-147 Materiały pomocnicze 2,00 %	PLN		927,58		2,00 %	
12	KNR 4-01 1206-04-050 Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych ścian farbami olejnymi z jednokrotnym szpachlowaniem / lamperia /			krotność 1,00	obmiar 277,60 m2	met. Szczeg. koszt jedn.0 wartość	
<b>Lp.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Jedn</b>	<b>Norma</b>	<b>Limit</b>	<b>Grupa</b>	<b>Cena</b>	<b>Wartość jedn.</b>
1.	Robocizna łącznie	r-g	0,5280	146,5728			
2.	1511599-066 Farba olejna do gruntowania og.stosowania	dm3	0,0990	27,4824			
3.	1511799-066 Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,0850	23,5960			
4.	1512900-066 Szpachlówka klejowa (olejno-żywiczna)	dm3	0,2610	72,4536			
5.	1530000-066 Grunty pokostowe	dm3	0,1800	49,9680			
6.	1530599-066 Rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych	dm3	0,0430	11,9368			
7.	1740100-033 Gips budowlany	kg	0,0040	1,1104			
8.	3920099-116 Papier ścierny w arkuszach (NSHa)	arkusz	0,1330	36,9208			
9.	8888888-147 Materiały pomocnicze 2,00 %	PLN		2 027,31		2,00 %	
13	KNR 4-01 1207-02-040 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm			krotność 1,00	obmiar 210,30 m	met. Szczeg. koszt jedn.0 wartość	
<b>Lp.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Jedn</b>	<b>Norma</b>	<b>Limit</b>	<b>Grupa</b>	<b>Cena</b>	<b>Wartość jedn.</b>
1.	Robocizna łącznie	r-g	0,1680	35,3304			
2.	1050199-066 Benzyna do lakierów	dm3	0,0150	3,1545			
3.	1511599-066 Farba olejna do gruntowania og.stosowania	dm3	0,0400	8,4120			
4.	1511799-066 Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,0260	5,4678			
5.	1512900-066 Szpachlówka klejowa (olejno-żywiczna)	dm3	0,0210	4,4163			
6.	1530000-066 Grunty pokostowe	dm3	0,0460	9,6738			
7.	3920099-116 Papier ścierny w arkuszach (NSHa)	arkusz	0,0270	5,6781			
8.	8888888-147 Materiały pomocnicze 2,00 %	PLN		388,00		2,00 %	
14	KNR 4-01 1212-05-050 Dwukrotne malowanie farbą olejną nawierzchniową krat i balustrad z prętów prostych - /balustrada schodowa/			krotność 1,00	obmiar 100,50 m2	met. Szczeg. koszt jedn.0 wartość	
<b>Lp.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Jedn</b>	<b>Norma</b>	<b>Limit</b>	<b>Grupa</b>	<b>Cena</b>	<b>Wartość jedn.</b>
1.	Robocizna łącznie	r-g	0,9400	94,4700			

2.	1050199-066 Benzyna do lakierów	dm3	0,0340	3,4170			
3.	1511599-066 Farba olejna do gruntowania og.stosowania	dm3	0,0770	7,7385			
4.	1511799-066 Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,0770	7,7385			
5.	3920099-116 Papier ścierny w arkuszach (NSHa)	arkusz	0,5600	56,2800			
6.	88888888-147 Materiały pomocnicze 2,00 %	PLN		384,31		2,00 %	
15	<i>KNR 4-01 1212-28-040 Dwukrotne malowanie rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania / rury C.O. , pochwyty, pręty zabezpieczające okna klatki, pręty drabiny włazów/</i>			krotność 1,00	<i>obmiar 112,80 m</i>	<i>met. Szczeg. koszt jedn. wartość</i>	0
<b>Lp.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Jedn</b>	<b>Norma</b>	<b>Limit</b>	<b>Grupa</b>	<b>Cena</b>	<b>Wartość jedn.</b>
1.	Robocizna łącznie	r-g	0,2200	24,8160			
2.	1050199-066 Benzyna do lakierów	dm3	0,0060	0,6768			
3.	1511599-066 Farba olejna do gruntowania og.stosowania	dm3	0,0140	1,5792			
4.	1511799-066 Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,0130	1,4664			
5.	3920099-116 Papier ścierny w arkuszach (NSHa)	arkusz	0,2000	22,5600			
6.	88888888-147 Materiały pomocnicze 2,00 %	PLN		92,78		2,00 %	
16	<i>KNR 4-01 1212-14-050 Dwukrotne malowanie okien i świetlików stalowych farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania / Okna przy bramie wejściowej /</i>			krotność 1,00	<i>obmiar 7,66 m2</i>	<i>met. Szczeg. koszt jedn.0 wartość</i>	
<b>Lp.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Jedn</b>	<b>Norma</b>	<b>Limit</b>	<b>Grupa</b>	<b>Cena</b>	<b>Wartość jedn.</b>
1.	Robocizna łącznie	r-g	0,6400	4,9024			
2.	1050199-066 Benzyna do lakierów	dm3	0,0480	0,3677			
3.	1511599-066 Farba olejna do gruntowania og.stosowania	dm3	0,1150	0,8809			
4.	1511799-066 Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,1030	0,7890			
5.	3920099-116 Papier ścierny w arkuszach (NSHa)	arkusz	0,5600	4,2896			
6.	88888888-147 Materiały pomocnicze 2,00 %	PLN		38,69		2,00 %	
17	<i>KNR 4-01 1209-13-020 Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0,52 m2,uprzednio malowanych</i>			krotność 1,00	<i>obmiar 24,00 szt</i>	<i>met. Szczeg. koszt jedn.0 wartość</i>	
<b>Lp.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Jedn</b>	<b>Norma</b>	<b>Limit</b>	<b>Grupa</b>	<b>Cena</b>	<b>Wartość jedn.</b>
1.	Robocizna łącznie	r-g	0,4000	9,6000			
2.	1050199-066 Benzyna do lakierów	dm3	0,0210	0,5040			
3.	1511599-066 Farba olejna do gruntowania og.stosowania	dm3	0,0470	1,1280			
4.	1511799-066 Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,0440	1,0560			
5.	1513000-066 Szpachlówka celulozowa	dm3	0,0450	1,0800			
6.	3920099-116 Papier ścierny w arkuszach (NSHa)	arkusz	0,2800	6,7200			
7.	88888888-147 Materiały pomocnicze 2,00 %	PLN		61,15		2,00 %	
18	<i>KNR 4-01 1209-14-020 Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0,75 m2,uprzednio malowanych</i>			krotność 1,00	<i>obmiar 3,00 szt</i>	<i>met. Szczeg. koszt jedn.0 wartość</i>	
<b>Lp.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Jedn</b>	<b>Norma</b>	<b>Limit</b>	<b>Grupa</b>	<b>Cena</b>	<b>Wartość jedn.</b>
1.	Robocizna łącznie	r-g	0,7400	2,2200			
2.	1050199-066 Benzyna do lakierów	dm3	0,0300	0,0900			

3.	1511599-066 Farba olejna do gruntowania og.stosowania	dm3	0,0680	0,2040			
4.	1511799-066 Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,0640	0,1920			
5.	1513000-066 Szpachlówka celulozowa	dm3	0,0640	0,1920			
6.	3920099-116 Papier ścierny w arkuszach (NSHa)	arkusz	0,4000	1,2000			
7.	88888888-147 Materiały pomocnicze 2,00 %	PLN		11,02		2,00 %	
19	<i>KNR 4-01 1212-02-050 Dwukrotne malowanie farbą olejną nawierzchniową powierzchni pełnych szpachlowanych jednokrotnie - / skrzynki elektryczne /</i>			krotność 1,00	obmiar 4,31 m2	met. Szczeg. koszt jedn.  wartość	0
<b>Lp.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Jedn</b>	<b>Norma</b>	<b>Limit</b>	<b>Grupa</b>	<b>Cena</b>	<b>Wartość jedn.</b>
1.	Robocizna łącznie	r-g	0,5900	2,5429			
2.	1050199-066 Benzyna do lakierów	dm3	0,0360	0,1552			
3.	1511599-066 Farba olejna do gruntowania og.stosowania	dm3	0,0830	0,3577			
4.	1511799-066 Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,0810	0,3491			
5.	1512199-066 Kit szpachlowy olejno-żywiczny	dm3	0,0830	0,3577			
6.	3920099-116 Papier ścierny w arkuszach (NSHa)	arkusz	0,5600	2,4136			
7.	88888888-147 Materiały pomocnicze 2,00 %	PLN		23,20		2,00 %	
20	<i>KNR 4-01 1212-04-040 Dwukrotne malowanie rur kanalizacyjnych żeliwnych farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania/ wentylacje klatek schodowych, zbiorników wyrównawczych C.O./</i>			krotność 1,00	obmiar 3,60 m	met. Szczeg. koszt jedn.  wartość	0
<b>Lp.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Jedn</b>	<b>Norma</b>	<b>Limit</b>	<b>Grupa</b>	<b>Cena</b>	<b>Wartość jedn.</b>
1.	Robocizna łącznie	r-g	0,5100	1,8360			
2.	1050199-066 Benzyna do lakierów	dm3	0,0230	0,0828			
3.	1511599-066 Farba olejna do gruntowania og.stosowania	dm3	0,0520	0,1872			
4.	1511799-066 Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,0490	0,1764			
5.	1530302-066 Pokost syntetyczny	dm3	0,0590	0,2124			
6.	3920099-116 Papier ścierny w arkuszach (NSHa)	arkusz	0,3500	1,2600			
7.	88888888-147 Materiały pomocnicze 2,00 %	PLN		10,65		2,00 %	
21	<i>KNR 4-03 1129-03-020 ANALOGIA - Demontaż tablicy licznikowej - demontaż tablic korkowych</i>			krotność 1,00	obmiar 3,00 szt	met. Szczeg. koszt jedn.0 wartość	
<b>Lp.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Jedn</b>	<b>Norma</b>	<b>Limit</b>	<b>Grupa</b>	<b>Cena</b>	<b>Wartość jedn.</b>
1.	Robocizna łącznie	r-g	0,2310	0,6930			
22	<i>KNR 4-03W 1015-0302-020 ANALOGIA - Montaż drobnych elementów konstrukcji o masie do 0,5 kg na gotowym podłożu. - /przykręcanie korkowych tablic ogłoszeniowych 0,8 x 0,6 m do ścian na klatkach 3szt. nowe koszty zakupu/</i>			krotność 1,00	obmiar 3,00 szt	met. Szczeg. koszt jedn.  wartość	0
<b>Lp.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Jedn</b>	<b>Norma</b>	<b>Limit</b>	<b>Grupa</b>	<b>Cena</b>	<b>Wartość jedn.</b>
1.	Robocizna łącznie	r-g	0,0567	0,1701			
23	<i>KNR 4-03W 1015-0302-020 ANALOGIA Montaż drobnych elementów konstrukcji o masie do 0,5 kg na gotowym podłożu. - /przykręcanie korkowych tablic ogłoszeniowych 0,8 x 0,6 m do ścian na klatkach 3 szt. - (przy wycenie należy uwzględnić koszt tablic korkowych 3 szt./</i>			krotność 1,00	obmiar 3,00 szt	met. Szczeg. koszt jedn.  wartość	0
<b>Lp.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Jedn</b>	<b>Norma</b>	<b>Limit</b>	<b>Grupa</b>	<b>Cena</b>	<b>Wartość jedn.</b>
1.	Robocizna łącznie	r-g	0,0567	0,1701			
2.	1338499-020 Korkowe tablice ogłoszeń	szt	1,0000	3,0000			
3.	88888888-147 Materiały pomocnicze 4,00 %	PLN		90,00		4,00 %	

24	KNR 4-01 1212-02-050 <i>Dwukrotne malowanie farbą olejną nawierzchniową powierzchni pełnych szpachlowanych jednokrotnie - /Wnętrze wjazdu na dach oraz pokrywy wjazdu kl. I III /</i>			krotność 1,00	obmiar 5,07 m2	met. Szczeg. koszt jedn. wartość 0	
<b>Lp.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Jedn</b>	<b>Norma</b>	<b>Limit</b>	<b>Grupa</b>	<b>Cena</b>	<b>Wartość jedn.</b>
1.	Robocizna łącznie	r-g	0,5900	2,9913			
2.	1050199-066 Benzyna do lakierów	dm3	0,0360	0,1825			
3.	1511599-066 Farba olejna do gruntowania og.stosowania	dm3	0,0830	0,4208			
4.	1511799-066 Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,0810	0,4107			
5.	1512199-066 Kit szpachlowy olejno-żywiczny	dm3	0,0830	0,4208			
6.	3920099-116 Papier ścienny w arkuszach (NSHa)	arkusz	0,5600	2,8392			
7.	88888888-147 Materiały pomocnicze 2,00 %	PLN		27,29		2,00 %	
25	AW-020 <i>KALKULACJA WŁASNA - wykonanie zasów wjazdów na dach, zabudowa wjazdu.</i>			krotność 1,00	obmiar 3,00 szt	met. Szczeg. koszt jedn.0 wartość	
<b>Lp.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Jedn</b>	<b>Norma</b>	<b>Limit</b>	<b>Grupa</b>	<b>Cena</b>	<b>Wartość jedn.</b>
1.	Robocizna łącznie	r-g	1,2670	3,8010			
2.	AW0002-020 Zasuwa wjazdu na dach	szt	1,0000	3,0000			
3.	88888888-147 Materiały pomocnicze 2,00 %	PLN		300,00		2,00 %	
26	KNR 4-03 1107-05-040 <i>ANALOGIA - Demontaż rur instalacyjnych płaszczowych o średnicy do 16 mm na podłożu betonowym lub innym. Instalacja natynkowa / demontaż zbednych olistwowań multimedialnych/</i>			krotność 1,00	obmiar 60,00 m	met. Szczeg. koszt jedn.0 wartość	
<b>Lp.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Jedn</b>	<b>Norma</b>	<b>Limit</b>	<b>Grupa</b>	<b>Cena</b>	<b>Wartość jedn.</b>
1.	Robocizna łącznie	r-g	0,0735	4,4100			