

KOSZTORYS ŚLEPY
Remont Pustostanu
Skargi 30/3
33 - 100 Tarnów

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
KOSZTORYS:								
1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	17,510	0,000			
1*	999	przedmiar = 17,510 m2 -- R -- robocizna 0,18 r-g/m2	r-g	3,1518	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
2	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m2	1,160	0,000			
1*	999	przedmiar = 1,160 m2 -- R -- robocizna 0,74 r-g/m2	r-g	0,8584	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
3	KNNR 2 0604-01	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa	m2	1,160	0,000			
1*	999	przedmiar = 1,160 m2 -- R -- robocizna 0,36 r-g/m2	r-g	0,4176	0,000	0,00		
2*	1560311	-- M -- folia polietylenowa szeroka gr. 0,2 mm 1,2 m2/m2	m2	1,3920	0,000		0,00	
3*	2302399	emulsja do izolacji przeciwwilgociowej 3,5 kg/m2	kg	4,0600	0,000		0,00	
4*	2300100	lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco 0,18 kg/m2	kg	0,2088	0,000		0,00	
5*	2304100	papa asfaltowa na tekturze izolacyjna 1,13 m2/m2	m2	1,3108	0,000		0,00	
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 4 %	%		0,000		0,00	
7*	34000	-- S -- wyciąg 0,01 m-g/m2	m-g	0,0116	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
4	KNR 0-39 0116-01	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną masą uszczelniającą Superflex 8; powierzchnie poziome	m2	1,800	0,000			
		przedmiar = 1,800 m2 -- R --						

KOSZTORYS ŚLEPY
Remont Pustostanu
Skargi 30/3
33 - 100 Tarnów

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	999	robocizna 0,128 r-g/m2 -- M --	r-g	0,2304	0,000	0,00		
2*	1478208	masa uszczelniająca Superflex 8 1,4 kg/m2 -- S --	kg	2,5200	0,000		0,00	
3*	39500	środek transportowy 0,0015 m-g/m2	m-g	0,0027	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
5	KNP 02 0706 -01.03	izolacja z płyt styropianowych na sucho pod posadzki w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 - jedna warstwa	m2	1,160	0,000			
1*	999	przedmiar = 1,160 m2 -- R -- robocizna 0,101 r-g/m2	r-g	0,1172	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
6	KNR 2-02 1106-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową	m2	1,160	0,000			
1*	999	przedmiar = 1,160 m2 -- R -- robocizna 1,1802 r-g/m2 -- M --	r-g	1,3690	0,000	0,00		
2*	2380807	zaprawa cementowa m. 12 0,0272 m3/m2	m3	0,0316	0,000		0,00	
3*	1701100	cement 25 z dodatkami 0,0011 t/m2	t	0,0013	0,000		0,00	
4*	1040899	masa asfaltowa izolacyjna 0,085 kg/m2	kg	0,0986	0,000		0,00	
5*	3950101	drewno opałowe 0,15 kg/m2	kg	0,1740	0,000		0,00	
6*	1331799	siatka tkana Rabbitza 1,02 m2/m2	m2	1,1832	0,000		0,00	
7*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
8*	34000	wyciąg 0,0395+0,0011 = 0,0406 m-g/m2	m-g	0,0471	0,000			0,00
9*	39599	środek transportowy 0,0014+0,0017 = 0,0031 m-g/m2	m-g	0,0036	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
7	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm Krotność = 2 przedmiar = 1,160 m2	m2	1,160	0,000			

KOSZTORYS ŚLEPY
Remont Pustostanu
Skargi 30/3
33 - 100 Tarnów

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	999	-- R -- robocizna $0,0602 * 2 = 0,1204$ r-g/m ²	r-g	0,1397	0,000	0,00		
2*	2380807	-- M -- zaprawa cementowa m. 12 $0,0105 * 2 = 0,021$ m ³ /m ²	m ³	0,0244	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
4*	34000	-- S -- wyciąg $0,0149 * 2 = 0,0298$ m-g/m ²	m-g	0,0346	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
8	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²	5,400	0,000			
1*	999	przedmiar = 5,400 m ² -- R -- robocizna 1,38 r-g/m ²	r-g	7,4520	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
9	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ²	m ²	5,400	0,000			
1*	999	przedmiar = 5,400 m ² -- R -- robocizna 0,33 r-g/m ²	r-g	1,7820	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
10	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²	5,400	0,000			
1*	999	przedmiar = 5,400 m ² -- R -- robocizna 0,69 r-g/m ²	r-g	3,7260	0,000	0,00		
2*	1701100	-- M -- cement portlandzki z dodatkami 25 0,0052 t/m ²	t	0,0281	0,000		0,00	
3*	1720200	wapno suchogaszzone 0,0066 t/m ²	t	0,0356	0,000		0,00	
4*	1602003	piasek do zapraw 0,0266 m ³ /m ²	m ³	0,1436	0,000		0,00	
5*	3930000	woda z rurociągu 0,0067 m ³ /m ²	m ³	0,0362	0,000		0,00	

KOSZTORYS ŚLEPY
Remont Pustostanu
Skargi 30/3
33 - 100 Tarnów

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
6*	1350309	kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm	szt	0,1620	0,000		0,00	
		0,03 szt/m2						
7*	1350500	narożniki ochronne typ 'Wema'	kg	0,0162	0,000		0,00	
		0,003 kg/m2						
8*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%		0,000		0,00	
		1,5 %						
		-- S --						
9*	34312	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0,2160	0,000			0,00
		0,04 m-g/m2						
10*	43211	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0,2160	0,000			0,00
		0,04 m-g/m2						
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
11	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m2	5,400	0,000			
		przedmiar = 5,400 m2						
		-- R --						
1*	999	robocizna	r-g	8,1540	0,000	0,00		
		1,51 r-g/m2						
		-- M --						
2*	1701100	cement portlandzki z dodatkami 25	t	0,0281	0,000		0,00	
		0,0052 t/m2						
3*	2360000	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m3	0,0259	0,000		0,00	
		0,0048 m3/m2						
4*	1602003	piasek do zapraw	m3	0,1436	0,000		0,00	
		0,0266 m3/m2						
5*	3930000	woda z rurociągu	m3	0,0362	0,000		0,00	
		0,0067 m3/m2						
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%		0,000		0,00	
		1,5 %						
		-- S --						
7*	34312	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0,2700	0,000			0,00
		0,05 m-g/m2						
8*	43211	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0,2160	0,000			0,00
		0,04 m-g/m2						
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
12	KNR AT-24 0301-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm	m2	1,160	0,000			
		przedmiar = 1,160 m2						
		-- R --						

KOSZTORYS ŚLEPY
Remont Pustostanu
Skargi 30/3
33 - 100 Tarnów

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	999	robocizna 1,15 r-g/m ² -- M --	r-g	1,3340	0,000	0,00		
2*	2529999	płytki okładzinowe podłogowe 30x30 cm 1,05 m ² /m ²	m ²	1,2180	0,000		0,00	
3*	2380699	zaprawa do spoinowania 0,35 kg/m ²	kg	0,4060	0,000		0,00	
4*	1554299	grubowarstwowa zaprawa klejowa 22,84 kg/m ²	kg	26,4944	0,000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
6*	34000	wyciąg 0,03 m-g/m ²	m-g	0,0348	0,000			0,00
7*	39500	środek transportowy 0,03 m-g/m ²	m-g	0,0348	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
13	KNR AT-24 0316-06	Cokołiki przyścienne z kształtek cokołowych o wysokości do 10 cm umożliwiających płynne przejście w posadzkę (faseta z kształtek cokołowych) na zaprawie cienkowarstwowej; kształtki o długości 28-40 cm	m	4,320	0,000			
1*	999	przedmiar = 4,320 m -- R -- robocizna 0,4 r-g/m -- M --	r-g	1,7280	0,000	0,00		
2*	2529999	kształtki cokołowe wyoblone 1,05 m/m	m	4,5360	0,000		0,00	
3*	1554299	cienkowarstwowa zaprawa klejowa 0,59 kg/m	kg	2,5488	0,000		0,00	
4*	2380699	zaprawa do spoinowania 0,1 kg/m	kg	0,4320	0,000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
6*	34000	wyciąg 0,003 m-g/m	m-g	0,0130	0,000			0,00
7*	39500	środek transportowy 0,003 m-g/m	m-g	0,0130	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
14	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW (heterogeniczna, klasa uż. 34- 31, klasa trudno zapalności CFL-S 1, gr. całkowita min 2 mm, gr warstwy ścieralnej min 0,5 mm, klasa odporności na ścieranie T) przedmiar = 17,510 m ²	m ²	17,510	0,000			

KOSZTORYS ŚLEPY
Remont Pustostanu
Skargi 30/3
33 - 100 Tarnów

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	999	-- R -- robocizna 0,3953 r-g/m2	r-g	6,9217	0,000	0,00		
2*	1563199	-- M -- wykładzina podłogowa z PCW rulonowa 1,09 m2/m2	m2	19,0859	0,000		0,00	
3*	1550712	klej winylowy Polacet 0,9 kg/m2	kg	15,7590	0,000		0,00	
4*	1530200	pasta podłogowa bezbarwna 0,1 kg/m2	kg	1,7510	0,000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
6*	34000	-- S -- wyciąg 0,0057 m-g/m2	m-g	0,0998	0,000			0,00
7*	39599	środek transportowy 0,0041 m-g/m2	m-g	0,0718	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
15	KNR 2-02 1113-08 analogia	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych z narożnikami	m	16,780	0,000			
przedmiar = 16,780 m								
1*	999	-- R -- robocizna 0,0826 r-g/m	r-g	1,3860	0,000	0,00		
2*	2631199	-- M -- listwy przyściennie z z tworzyw sztucznych z narożnikami 1,16 m/m	m	19,4648	0,000		0,00	
3*	1330400	gwoździe budowlane okrągłe gołe 0,03 kg/m	kg	0,5034	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
5*	34000	-- S -- wyciąg 0,0004 m-g/m	m-g	0,0067	0,000			0,00
6*	39599	środek transportowy 0,0012 m-g/m	m-g	0,0201	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
16	KSNR 3 0702 -05 analogia	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wewnętrznych płytowych	m2	1,680	0,000			
przedmiar = 1,680 m2								
1*	999	-- R -- robocizna 2,76 r-g/m2	r-g	4,6368	0,000	0,00		
2*	2710299	-- M -- skrzydła drzwiowe płytowe 1 m2/m2	m2	1,6800	0,000		0,00	
3*	2715199	ościeżnice drzwiowe drewniane drzwi wewn. 1 m2/m2	m2	1,6800	0,000		0,00	

KOSZTORYS ŚLEPY
Remont Pustostanu
Skargi 30/3
33 - 100 Tarnów

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 7,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
5*	34312	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0,05 m-g/m2	m-g	0,0840	0,000			0,00
6*	39000	środek transportu poziomego 0,06 m-g/m2	m-g	0,1008	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
17	KNR 19-01 1024-26 analogia	Wymiana okuć okiennych i drzwiowych - wymiana wkładek typu Yale	szt.	2,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 2,000 szt. -- R -- robocizna 1,4 r-g/szt. -- M --	r-g	2,8000	0,000	0,00		
2*	1344299	wkładki typu yale 1 szt./szt.	szt.	2,0000	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
18	KNR 2-02 0822-06	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 15x15 cm	m2	5,400	0,000			
1*	999	przedmiar = 5,400 m2 -- R -- robocizna 2,9905 r-g/m2 -- M --	r-g	16,1487	0,000	0,00		
2*	2520499	płytki i kształtki kamionkowe szkliwione ściennie 1,05 m2/m2	m2	5,6700	0,000		0,00	
3*	2380806	zaprawa cementowo-wapienna m 50 0,0248 m3/m2	m3	0,1339	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
5*	34000	wyciąg 0,0374 m-g/m2	m-g	0,2020	0,000			0,00
6*	39599	środek transportowy 0,0174 m-g/m2	m-g	0,0940	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
19	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	71,420	0,000			
1*	999	przedmiar = 71,420 m2 -- R -- robocizna 0,092 r-g/m2	r-g	6,5706	0,000	0,00		

KOSZTORYS ŚLEPY
Remont Pustostanu
Skargi 30/3
33 - 100 Tarnów

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*	1530101	-- M -- mydło techniczne maziste (szare) 65% 0,022 kg/m2	kg	1,5712	0,000		0,00	
3*	1720200	wapno suchogazzone 0,00088 t/m2	t	0,0628	0,000		0,00	
4*	1602003	piasek do zapraw 0,001 m3/m2	m3	0,0714	0,000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
20	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	71,420	0,000			
1*	999	przedmiar = 71,420 m2 -- R -- robocizna 0,095 r-g/m2	r-g	6,7849	0,000	0,00		
2*	1740103	-- M -- gips szpachlowy 0,0003 t/m2	t	0,0214	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
21	KNKRB 3 0605-04	Malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną dwukrotnie ścian i sufitów z przygotowaniem powierzchni	m2	71,420	0,000			
1*	999	przedmiar = 71,420 m2 -- R -- robocizna 0,152 r-g/m2	r-g	10,8558	0,000	0,00		
2*	1510899	-- M -- farba emulsyjna nawierzchniowa 0,29 dm3/m2	dm3	20,7118	0,000		0,00	
3*	1740103	szpachłówka gipsowa na tynku z dodatkiem farby emulsyjnej 0,6 kg/m2	kg	42,8520	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
22	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.	3,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 3,000 szt. -- R -- robocizna 0,12 r-g/szt.	r-g	0,3600	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								

KOSZTORYS ŚLEPY
Remont Pustostanu
Skargi 30/3
33 - 100 Tarnów

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem z narzutami					0,00			
Cena jednostkowa								
23	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterk wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.	3,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 3,000 szt. -- R -- robocizna 0,68 r-g/szt.	r-g	2,0400	0,000	0,00		
2*	1800199	-- M -- cegła budowlana pełna 2 szt/szt.	szt	6,0000	0,000		0,00	
3*	1700301	cement portlandzki 35 bez dodatków 0,00207 t/szt.	t	0,0062	0,000		0,00	
4*	1602003	piasek do zapraw 0,005 m3/szt.	m3	0,0150	0,000		0,00	
5*	1350309	kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm 1 szt/szt.	szt	3,0000	0,000		0,00	
6*	3930000	woda z rurociągu 0,002 m3/szt.	m3	0,0060	0,000		0,00	
7*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie					0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami					0,00			
Cena jednostkowa								
24	KNR 19-01 0345-07	Osadzenie podokienników o dł. do 1,5 m	szt.	1,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 1,000 szt. -- R -- robocizna 2,24 r-g/szt.	r-g	2,2400	0,000	0,00		
2*	1700301	-- M -- cement portlandzki zwykły 6,9 kg/szt.	kg	6,9000	0,000		0,00	
3*	1602003	piasek do zapraw 0,018 m3/szt.	m3	0,0180	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 5 % -- S --	%		0,000		0,00	
5*	43211	betoniarka 150 dm3 0,01 m-g/szt.	m-g	0,0100	0,000			0,00
6*	34312	wyciąg 0,01 m-g/szt.	m-g	0,0100	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie					0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami					0,00			
Cena jednostkowa								
25	KNR-W 4-02 0222-03	Wymiana brodzika lub basenu natryskowego	kpl.	1,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 1,000 kpl. -- R -- robocizna 1,32 r-g/kpl. -- M --	r-g	1,3200	0,000	0,00		

KOSZTORYS ŚLEPY
Remont Pustostanu
Skargi 30/3
33 - 100 Tarnów

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*	6327299	brodzik natryskowy blaszany emaliowany 1 szt./kpl.	szt.	1,0000	0,000		0,00	
3*	5717230	spusty do brodzików natryskowych 1 szt./kpl.	szt.	1,0000	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
26	KNR 13-23 1001-04	Mycie okien	m2	3,200	0,000			
1*	999	przedmiar = 3,200 m2 -- R -- robocizna 0,2583 r-g/m2	r-g	0,8266	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
27	KNR 13-23 1001-07	Mycie posadzek kamiennych	m2	1,160	0,000			
1*	999	przedmiar = 1,160 m2 -- R -- robocizna 0,0592 r-g/m2	r-g	0,0687	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
28	KNR 13-23 1001-08	Mycie posadzek z tworzyw sztucznych	m2	17,510	0,000			
1*	999	przedmiar = 17,510 m2 -- R -- robocizna 0,0592 r-g/m2	r-g	1,0366	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
29	KNR 19-01 0118-13	Wywóz i utylizacja gruzu spryszanego samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km	m3	0,500	0,000			
1*	999	przedmiar = 0,500 m3 -- R -- robocizna 2,07 r-g/m3	r-g	1,0350	0,000	0,00		
2*	0000000	-- M -- materiały pomocnicze(od R) 1,1 %	%		0,000		0,00	
3*	39811	-- S -- samochód samowyładowczy 5 t 0,686 m-g/m3	m-g	0,3430	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				

KOSZTORYS ŚLEPY
Remont Pustostanu
Skargi 30/3
33 - 100 Tarnów

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Cena jednostkowa								
30	KNR 19-01 0118-14	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km Krotność = 10	m3	0,500	0,000			
1*	39811	przedmiar = 0,500 m3 -- S -- samochód samowyladowczy 5 t 0,045 * 10 = 0,45 m-g/m3	m-g	0,2250	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

	Razem	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Razem koszty bezpośrednie	0,00				
Koszty pośrednie [Kp] 65% (R+S)	0,00				
RAZEM	0,00				
Zysk [Z] 12% (R+S+Kp(R+S))	0,00				
RAZEM	0,00				

OGÓŁEM 0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Przedmiar robót: Skargi 30 m. 3 - remont instalacji wod-kan, gaz.

Zakres robót:

Wytrasowanie linii, przebicie otworów lub wiercenie przez ściany i stropy z założeniem niezbędnych przepustów, wykucie bruzd dla założenia rur lub wykucie uszkodzonych rur. Ułożenie i umocowanie rur, łączników i kształtek i armatury. Wymiana lub montaż osprzętu. Izolacja rur wodnych. Demontaż starej instalacji i zakorkowanie instalacji. Wymiana lub montaż armatury domowej i elementów urządzeń instalacji wodno - kanalizacyjnej. **Protokoły szczelności instalacji gazowej, próby szczelności i protokoły.** Należy podać cenę jednostkową a następnie przemnożyć przez podaną liczbę sztuk lub metry i wpisać wartość netto, zsumować i cenę przenieść do formularza oferty

A Remont instalacji gazowej – 100 % wymiany				
Lp.	Wyszczególnienie robót	Cena netto za pkt.	Ilość szt lub mb	Wartość netto
1	Wymiana rury gazowej Ø 15mm i jej montaż na uchwytych – 1,0mb			
2	Dospawanie rury gazowej Ø 20mm i jej montaż na uchwytych – 1,0mb			
3	Wymiana zaworu kulowego gazowego Ø 15mm – 1szt		1	
4	Wymiana zaworu kulowego gazowego Ø 20mm – 1szt		1	
5	Podejście pod gazomierz – 1szt			
6	Podejście pod piec bez kosztu pieca /zdjęcie starego/ - 1szt			
7	Próba szczelności instalacji w lokalu – 1 lokal		1	
	Razem			
B Remont instalacji wod – kan – 100 % wymiany				
1	Wymiana rury do wody Ø 15mm lub wstawienie – 1mb		2	
2	Wymiana lub wykonanie podejścia do wody Ø 15mm – 1szt		1	
3	Wymiana rury do wody Ø 20mm lub wstawienie – 1mb		1	
4	Wymiana zaworu do wody Ø 15mm lub wstawienie – 1 szt.		2	
5	Wymiana zaworu do wody Ø 20mm lub wstawienie – 1 szt.		1	
6	Wykonanie podejścia pod wodomierz domowy Ø 15mm ze wstawką łącznikową – 1szt (montaż dwóch zaworów -przed i za wodomierzem)		1	
7	Izolacja rury wodnej Ø 15mm i Ø 20mm – 1mb			
8	Wymiana lub wstawienie rury PCW /kanalizacja/ Ø 50mm – 1mb		2	
9	Wymiana lub wstawienie rury PCW /kanalizacja/ Ø 110mm – 1mb		1	
10	Wymiana lub wstawienie podejścia odpływowego /kanalizacja/ Ø 50mm – 1szt		3	
11	Wymiana lub wstawienie podejścia odpływowego /kanalizacja/ Ø 110mm – 1szt		1	
12	Wymiana syfonu w zlewozmywaku w kuchni – szt.			
13	Demontaż pieca gazowego – 1szt			
	Razem			
C Remont pionu i poziomu wody lub kanalizacji				
1	Wymiana lub wstawienie rury do wody Ø 25mm + izolacja – 1mb			
2	Wymiana lub wstawienie rury do wody Ø 32mm + izolacja – 1mb			
3	Wymiana lub wstawienie rury do wody Ø 40mm + izolacja – 1mb			
4	Wymiana lub wstawienie rury kanalizacyjnej Ø 110mm – 1mb			
5	Wymiana lub wstawienie rury kanalizacyjnej Ø 75mm – 1mb			
6	Wymiana lub wstawienie trojaka PCW /kanalizacja/ Ø 110mm – 1szt			
	Razem			
D Biały montaż za pkt				
1	Wymiana lub montaż kuchni 2 – palnikowej, lokal socjalny – 1szt (kuchenka elektryczna z postumentem)		1	
2	Wymiana lub montaż kuchni 4 – palnikowej z piekarnikiem – 1szt			
3	Wymiana lub montaż baterii zlewozmywakowej – 1szt		1	
5	Wymiana lub montaż zaworu spłuczki ustępowej z wężykiem – 1szt		1	
6	Wymiana lub montaż WC /spłuczka + muszla/ - 1szt		1	
7	Wymiana lub montaż zlewozmywaka 2 komorowego z szafką – 1szt			
8	Wymiana lub montaż zlewozmywaka 1 komorowego z szafką – 1szt		1	
	Razem			
Razem A + B + C + D cena netto				
VAT 8%				
Razem cena brutto				

Przedmiar robót: Skargi 30 m. 3 -**remont instalacji elektrycznej**Zakres robót:**Remont 100% wymiany:**

Wytrasowanie linii, przebicie otworów lub wiercenie przez ściany i stropy z założeniem niezbędnych przepustów, wykucie bruzd dla założenia rurek, ułożenie i umocowanie rurek izolacyjnych. Wciąganie przewodów do rurek, ułożenie i umocowanie przewodów na przygotowanym podłożu. Mocowanie puszek wraz z niezbędnym przygotowaniem podłoża. Przedzwonienie przewodów oraz ewentualny montaż złączy. Montaż deski licznikowej w lokalu, montaż zabezpieczeń obwodów S 191 B 10-20A – ilość obwodów jak przepisy. Montaż skrzynki licznikowej na klatce schodowej kompletnej z S... jako zabezpieczenie nadlicznikowe w wykutej wnęce i jej obrobienie. Demontaż starej instalacji. Wykonanie niezbędnego WLZ do skrzynki licznikowej lub do deski.

Montaż osprzętu:

Przygotowanie końcówek przewodów oraz ich podłączenie. Umocowanie haczyków sufitowych pod oprawy lub przygotowanie podłoża pod mocowanie oprawy, pomiar obwodu. Montaż oprawy oświetleniowej, montaż gniazda wtykowego 2x 10A lub 10A/Z. Montaż gniazda wtykowego szczelnego 10A, 2x 10A lub 10A/Z. Montaż dzwonka 220V i przycisku dzwonekowego, montaż osprzętu. *Protokoły pomiaru dla ZE i MZB – 3 egzemplarze*

Materiały:

- skrzynki PCW twarde o wymiarach 58 x 25 x 22 wraz z zabezpieczeniem „S..” jako komplet, wyniesione na klatkę schodową bez względu na długość WLZ - tu
- wpust oświetleniowy bez lampy zakończony kostką i hakiem
- wpust oświetleniowy zakończony lampą np.: plafonierą itp. /łazienka lub WC/
- wpust na gniazdo wtykowe 2 x 10A lub 10A/Z
- wpust na gniazdo wtykowe szczelne 10A, 2 x 10A lub 10A/Z
- zabezpieczenie obwodów S 191 B 10-20A wraz z obudową

Należy podać cenę jednostkową, następnie przemnożyć ją przez podaną liczbę sztuk lub metry i wpisać wartość netto, zsumować i cenę przenieść do formularza oferty

Remont 100% wymiany bez montażu osprzętu				
A				
Lp	wyszczególnienie robót	cena netto za pkt	szt.	wartość netto
1	Wpust oświetleniowy w "peszlu" bez lampy zakończony kostką i hakiem		1	
2	Wpust oświetleniowy w "peszlu" z lampą /łazienka, WC/ - montaż osprzętu oddzielnie		1	
3	Wpust w "peszlu" na gniazdo wtykowe/wyłącznik – montaż osprzętu oddzielnie – podwójne		4	
4	Wpust w "peszlu" na gniazdo szczelne – montaż osprzętu oddzielnie – pojedyncze/ podwójne		2	
5	Dzwonek 220V pkt – montaż osprzętu oddzielnie		1	
6	Zabezpieczenie obwodów S10 – 25A z obudową		3	
7	Deska pomiarowa w lokalu /gdy pozostaje w lokalu/ pkt			
8	Skrzynka pomiarowa z zabezpieczeniem S jako kpl. z wyniesieniem na kl. schodową bez względu na długość WLZ –tu –jednofazowa			
	Razem			
B Montaż osprzętu				
	Wyszczególnienie robót	cena netto za pkt	szt.	wartość netto
1	Uzupełnienie /wymiana/ kostki		1	
2	Uzupełnienie /wymiana/ plafonu w łazience lub WC		1	
3	Uzupełnienie /wymiana/ gniazda wtykowego - podwójne		4	
4	Uzupełnienie /wymiana/ gniazda wtykowego szczelnego – pojedyncze/podwójne		2	
5	Uzupełnienie /wymiana/ dzwonka 220V		1	
6	Uzupełnienie /wymiana/ wyłącznika jedno lub dwu biegunowego lub przycisku dzwonekowego		1	
	Razem			
Razem A + B cena netto				
VAT 8 %				
Razem cena brutto				