

Remont lokalu mieszkalnego (pustostanu)
ul. Pułaskiego 99/54 w Tarnowie

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
KOSZTORYS:								
1		Prace murarskie, malarskie, tynkarskie						
1 d.1	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią	m2	8,400	0,000			
1*	999	przedmiar = 8,400 m2 -- R -- robocizna 0,12 r-g/m2 -- M --	r-g	1,0080	0,000	0,00		
2*	AT26009	folia ochronna 1,1 m2/m2	m2	9,2400	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
2 d.1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej (demontaż obudowy wanny)	m2	0,850	0,000			
1*	999	przedmiar = 0,850 m2 -- R -- robocizna 0,95 r-g/m2	r-g	0,8075	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
3 d.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	12,440	0,000			
1*	999	przedmiar = 12,440 m2 -- R -- robocizna 1,38 r-g/m2	r-g	17,1672	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
4 d.1	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych	szt.	3,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 3,000 szt. -- R -- robocizna 0,12 r-g/szt.	r-g	0,3600	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
5 d.1	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krater wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.	3,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 3,000 szt. -- R -- robocizna 0,68 r-g/szt. -- M --	r-g	2,0400	0,000	0,00		
2*	1800199	cegła budowlana pełna 2 szt./szt.	szt.	6,0000	0,000		0,00	

Remont lokalu mieszkalnego (pustostanu)
ul. Pułaskiego 99/54 w Tarnowie

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*	1700301	cement portlandzki 35 bez dodatków 2,07 kg/szt.	kg	6,2100	0,000		0,00	
4*	1602003	piasek do zapraw 0,005 m3/szt.	m3	0,0150	0,000		0,00	
5*	1350309	kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm 1 szt./szt.	szt.	3,0000	0,000		0,00	
6*	3930000	woda z rurociągu 0,002 m3/szt.	m3	0,0060	0,000		0,00	
7*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
6 d.1	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	12,440	0,000			
1*	999	przedmiar = 12,440 m2 -- R -- robocizna 0,69 r-g/m2 -- M --	r-g	8,5836	0,000	0,00		
2*	1701100	cement portlandzki z dodatkami 25 0,0052 t/m2	t	0,0647	0,000		0,00	
3*	2360000	ciasto wapienne (wapno gaszone) 0,0048 m3/m2	m3	0,0597	0,000		0,00	
4*	1602003	piasek do zapraw 0,0266 m3/m2	m3	0,3309	0,000		0,00	
5*	3930000	woda z rurociągu 0,0067 m3/m2	m3	0,0833	0,000		0,00	
6*	1350309	kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm 0,03 szt./m2	szt.	0,3732	0,000		0,00	
7*	1350500	narożniki ochronne typ 'Wema' 0,03 szt./m2	szt.	0,3732	0,000		0,00	
8*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
9*	34312	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0,04 m-g/m2	m-g	0,4976	0,000			0,00
10*	43211	betoniarka wolnospadowa elektryczna 0,04 m-g/m2	m-g	0,4976	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
7 d.1	KNR 4-01 1205-01 analogia	Zerwanie kasetonów z sufitu	m2	43,750	0,000			
		przedmiar = 43,750 m2 -- R --						

Remont lokalu mieszkalnego (pustostanu)
ul. Pułaskiego 99/54 w Tarnowie

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	999	robocizna 0,108 r-g/m2	r-g	4,7250	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
8 d.1	KNR 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet	m2	120,200	0,000			
1*	999	przedmiar = 120,200 m2 -- R -- robocizna 0,108 r-g/m2	r-g	12,9816	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
9 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome (sufity)	m2	43,750	0,000			
1*	999	przedmiar = 43,750 m2 -- R -- robocizna 0,06 r-g/m2	r-g	2,6250	0,000	0,00		
2*	202x050	-- M -- preparat gruntujący "CERESIT CT 17"	dm3	9,1875	0,000		0,00	
3*	0000000	0,21 dm3/m2 materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
4*	34000	-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m2	m-g	0,0088	0,000			0,00
5*	39599	środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0131	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
10 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (ściany)	m2	120,200	0,000			
1*	999	przedmiar = 120,200 m2 -- R -- robocizna 0,08 r-g/m2	r-g	9,6160	0,000	0,00		
2*	202x050	-- M -- preparat gruntujący "CERESIT CT 17"	dm3	26,4440	0,000		0,00	
3*	0000000	0,22 dm3/m2 materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
4*	34000	-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m2	m-g	0,0240	0,000			0,00
5*	39599	środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0361	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				

Remont lokalu mieszkalnego (pustostanu)
ul. Pułaskiego 99/54 w Tarnowie

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Cena jednostkowa								
11 d.1	KNNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni	m2	163,950	0,000			
1*	999	przedmiar = 163,950 m2 -- R -- robocizna 0,152 r-g/m2 -- M --	r-g	24,9204	0,000	0,00		
2*	1502199	farby emulsyjne nawierzchniowe 0,29 dm3/m2	dm3	47,5455	0,000		0,00	
3*	1502700	szpachlówka gipsowa na tynku z dodatkiem farby emulsyjnej 0,6 kg/m2	kg	98,3700	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
12 d.1	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m	25,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 25,000 m -- R -- robocizna 0,22 r-g/m -- M --	r-g	5,5000	0,000	0,00		
2*	1511799	farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania 0,013 dm3/m	dm3	0,3250	0,000		0,00	
3*	1511599	farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania 0,014 dm3/m	dm3	0,3500	0,000		0,00	
4*	1050199	benzyna do lakierów 0,006 dm3/m	dm3	0,1500	0,000		0,00	
5*	3920099	papier ścierny w arkuszach 0,2 ark./m	ark.	5,0000	0,000		0,00	
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
13 d.1	KNR 4-01 1212-19 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników żeliwnych	m2	5,520	0,000			
1*	999	przedmiar = 5,520 m2 -- R -- robocizna 1,13 r-g/m2 -- M --	r-g	6,2376	0,000	0,00		
2*	1511799	farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania 0,173 dm3/m2	dm3	0,9550	0,000		0,00	
3*	1511599	farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania 0,183 dm3/m2	dm3	1,0102	0,000		0,00	
4*	1050199	benzyna do lakierów 0,079 dm3/m2	dm3	0,4361	0,000		0,00	

Remont lokalu mieszkalnego (pustostanu)
ul. Pułaskiego 99/54 w Tarnowie

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5*	3920099	papier ścierny w arkuszach 0,56 ark./m2	ark.	3,0912	0,000		0,00	
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
14 d.1	KNR 4-01 1209-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarzki okiennej o powierzchni do 1.0 m2 9 (naświetle w kuchni)	m2	0,750	0,000			
1*	999	przedmiar = 0,750 m2 -- R -- robocizna 1,06 r-g/m2 -- M --	r-g	0,7950	0,000	0,00		
2*	1513000	szpachlówka celulozowa na tynki 0,092 dm3/m2	dm3	0,0690	0,000		0,00	
3*	3920099	papier ścierny w arkuszach 0,54 ark./m2	ark.	0,4050	0,000		0,00	
4*	1511799	farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania 0,092 dm3/m2	dm3	0,0690	0,000		0,00	
5*	1511599	farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania 0,099 dm3/m2	dm3	0,0743	0,000		0,00	
6*	1050199	benzyna do lakierów 0,043 dm3/m2	dm3	0,0323	0,000		0,00	
7*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
15 d.1	KNR 4-01 1209-13	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m2	szt.	2,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 2,000 szt. -- R -- robocizna 0,4 r-g/szt. -- M --	r-g	0,8000	0,000	0,00		
2*	1513000	szpachlówka celulozowa na tynki 0,045 dm3/szt.	dm3	0,0900	0,000		0,00	
3*	3920099	papier ścierny w arkuszach 0,28 ark./szt.	ark.	0,5600	0,000		0,00	
4*	1511799	farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania 0,044 dm3/szt.	dm3	0,0880	0,000		0,00	
5*	1511599	farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania 0,047 dm3/szt.	dm3	0,0940	0,000		0,00	
6*	1050199	benzyna do lakierów 0,021 dm3/szt.	dm3	0,0420	0,000		0,00	
7*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

Remont lokalu mieszkalnego (pustostanu)
ul. Pułaskiego 99/54 w Tarnowie

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem dział:						Prace murarskie, malarskie, tynkarskie		
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			
2		Posadzki						
16 d.2	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	40,110	0,000			
1*	999	przedmiar = 40,110 m2 -- R -- robocizna 0,18 r-g/m2	r-g	7,2198	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie					0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami					0,00			
Cena jednostkowa								
17 d.2	KNR-W 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej (łazienka)	m2	3,640	0,000			
1*	999	przedmiar = 3,640 m2 -- R -- robocizna 0,74 r-g/m2	r-g	2,6936	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie					0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami					0,00			
Cena jednostkowa								
18 d.2	KNR 4-01 0411-08 analogia	Wymiana elementów podłóg z desek - listwy progowe	szt.	4,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 4,000 szt. -- R -- robocizna 0,75 r-g/szt. -- M --	r-g	3,0000	0,000	0,00		
2*	2631699	listwy progowe 1 szt./szt.	szt.	4,0000	0,000		0,00	
3*	1330400	gwoździe budowlane okrągłe gołe 0,06 kg/szt.	kg	0,2400	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie					0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami					0,00			
Cena jednostkowa								
19 d.2	KNR 0-39 0116-01	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną masą uszczelniającą Superflex 8; powierzchnie poziome	m2	3,640	0,000			
1*	999	przedmiar = 3,640 m2 -- R -- robocizna 0,128 r-g/m2 -- M --	r-g	0,4659	0,000	0,00		
2*	1478208	masa uszczelniająca Superflex 8 1,4 kg/m2 -- S --	kg	5,0960	0,000		0,00	
3*	39500	środek transportowy 0,0015 m-g/m2	m-g	0,0055	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie					0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie								

Remont lokalu mieszkalnego (pustostanu)
ul. Pułaskiego 99/54 w Tarnowie

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
20 d.2	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2	3,640	0,000			
1*	999	przedmiar = 3,640 m2 -- R -- robocizna 0,3596 r-g/m2 -- M --	r-g	1,3089	0,000	0,00		
2*	2302300	pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej 3,5 kg/m2	kg	12,7400	0,000		0,00	
3*	1560412	folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm 1,2 m2/m2	m2	4,3680	0,000		0,00	
4*	2301099	papa asfaltowa na tekturze izolacyjna 1,13 m2/m2	m2	4,1132	0,000		0,00	
5*	1040600	lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco 0,18 kg/m2	kg	0,6552	0,000		0,00	
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
7*	34000	wyciąg 0,0112 m-g/m2	m-g	0,0408	0,000			0,00
8*	39599	środek transportowy 0,0068 m-g/m2	m-g	0,0248	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
21 d.2	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m2	3,640	0,000			
1*	999	przedmiar = 3,640 m2 -- R -- robocizna 0,0891 r-g/m2 -- M --	r-g	0,3243	0,000	0,00		
2*	1562699	płyty styropianowe 1,05 m2/m2	m2	3,8220	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
4*	34000	wyciąg 0,0032 m-g/m2	m-g	0,0116	0,000			0,00
5*	39599	środek transportowy 0,0047 m-g/m2	m-g	0,0171	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
22 d.2	KNR 2-02 1106-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm	m2	3,640	0,000			
		przedmiar = 3,640 m2 -- R --						

Remont lokalu mieszkalnego (pustostanu)
ul. Pułaskiego 99/54 w Tarnowie

Koszty

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	999	robocizna 1,1062 r-g/m2 -- M --	r-g	4,0266	0,000	0,00		
2*	2380807	zaprawa cementowa m. 12 0,0272 m3/m2	m3	0,0990	0,000		0,00	
3*	1701100	cement 25 z dodatkami 0,0011 t/m2	t	0,0040	0,000		0,00	
4*	1040899	masa asfaltowa izolacyjna 0,085 kg/m2	kg	0,3094	0,000		0,00	
5*	3950101	drewno opałowe 0,15 kg/m2	kg	0,5460	0,000		0,00	
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
7*	34000	wyciąg 0,0395 m-g/m2	m-g	0,1438	0,000			0,00
8*	39599	środek transportowy 0,0014 m-g/m2	m-g	0,0051	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
23 d.2	KNR 2-02 1106-03 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm ze zbrojeniem siatką stalową	m2	3,640	0,000			
przedmiar = 3,640 m2 -- R --								
1*	999	robocizna 0,1342 r-g/m2 -- M --	r-g	0,4885	0,000	0,00		
2*	2380807	zaprawa cementowa m. 12 0,0105 m3/m2	m3	0,0382	0,000		0,00	
3*	1331799	siatka tkana Rabbitza 1,02 m2/m2	m2	3,7128	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
5*	34000	wyciąg 0,0149+0,0011 = 0,016 m-g/m2	m-g	0,0582	0,000			0,00
6*	39599	środek transportowy 0,0017 m-g/m2	m-g	0,0062	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
24 d.2	KNR 4-01 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko	m2	1,750	0,000			
przedmiar = 1,750 m2 -- R --								
1*	999	robocizna 1,52 r-g/m2 -- M --	r-g	2,6600	0,000	0,00		
2*	1701100	cement portlandzki z dodatkami 25 0,014 t/m2	t	0,0245	0,000		0,00	
3*	1602003	piasek do zapraw 0,033 m3/m2	m3	0,0578	0,000		0,00	

Remont lokalu mieszkalnego (pustostanu)
ul. Pułaskiego 99/54 w Tarnowie

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
25 d.2	KNR BC-02 0416-01 analogia	Wylewka samopoziomująca na podłogach betonowych (kuchnia)	m2	3,990	0,000			
1*	999	przedmiar = 3,990 m2 -- R -- robocizna 0,54 r-g/m2 -- M --	r-g	2,1546	0,000	0,00		
2*	bc02132	ASO-Unigrunt K - środek gruntujący 0,06 dm3/m2	dm3	0,2394	0,000		0,00	
3*	bc02135	Wylewka samopoziomująca 16,7 kg/m2	kg	66,6330	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1 % -- S --	%		0,000		0,00	
5*	34000	wyciąg 0,04 m-g/m2	m-g	0,1596	0,000			0,00
6*	39000	środek transportowy 0,04 m-g/m2	m-g	0,1596	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
26 d.2	KNR-W 2-02 1111-03	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną (kl. ścieralności 4, antypoślizgowość min R9)	m2	3,640	0,000			
1*	999	przedmiar = 3,640 m2 -- R -- robocizna 0,85 r-g/m2 -- M --	r-g	3,0940	0,000	0,00		
2*	2520399	płytki podłogowe z kamieni sztucznych 1,04 m2/m2	m2	3,7856	0,000		0,00	
3*	1554200	zaprawa klejowa-sucha mieszanka 3 kg/m2	kg	10,9200	0,000		0,00	
4*	2380699	zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka 0,25 kg/m2	kg	0,9100	0,000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
6*	34000	wyciąg 0,0435 m-g/m2	m-g	0,1583	0,000			0,00
7*	39000	środek transportowy 0,0369 m-g/m2	m-g	0,1343	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

Remont lokalu mieszkalnego (pustostanu)
ul. Pułaskiego 99/54 w Tarnowie

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
27 d.2	KNR-W 2-02 1115-02	Cokołiki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej	m	7,800	0,000			
		przedmiar = 7,800 m						
1*	999	-- R -- robocizna 0,41 r-g/m	r-g	3,1980	0,000	0,00		
		-- M --						
2*	2525599	kształtki cokołowe podłogowe 1,02 m/m	m	7,9560	0,000		0,00	
3*	1554200	zaprawa klejowa-sucha mieszanka 0,685 kg/m	kg	5,3430	0,000		0,00	
4*	2380699	zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka 0,048 kg/m	kg	0,3744	0,000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
		-- S --						
6*	34000	wyciąg 0,0021 m-g/m	m-g	0,0164	0,000			0,00
7*	39000	środek transportowy 0,0011 m-g/m	m-g	0,0086	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
28 d.2	KNNR 2 1205-09 analogia	Posadzka z paneli podłogowych na klik (klasa ścieralności AC 4, kl. użyteczności 32 - 33, gr. min 8 mm)	m2	35,850	0,000			
		przedmiar = 35,850 m2						
1*	999	-- R -- robocizna 0,96 r-g/m2	r-g	34,4160	0,000	0,00		
		-- M --						
2*	2633999	płyty prospanelowe 1,1 m2/m2	m2	39,4350	0,000		0,00	
3*	2631199	listwy przyścienne z drewna iglastego 1,3 m/m2	m	46,6050	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
		-- S --						
5*	34000	wyciąg 0,014 m-g/m2	m-g	0,5019	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
29 d.2	KNR 2-02 0613-03	Podkład pod panele z pianki podkładowej gr. 3 mm	m2	35,850	0,000			
		przedmiar = 35,850 m2						
1*	999	-- R -- robocizna 0,0907 r-g/m2	r-g	3,2516	0,000	0,00		
		-- M --						
2*	2310499	Pianka podkładowa pod panele 1,05 m2/m2	m2	37,6425	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
		-- S --						

Remont lokalu mieszkalnego (pustostanu)
ul. Pułaskiego 99/54 w Tarnowie

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4*	34000	wyciąg 0,0077 m-g/m2	m-g	0,2760	0,000			0,00
5*	39599	środek transportowy 0,0089 m-g/m2	m-g	0,3191	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
30 d.2	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW (heterogeniczna, kl. użytkowa 34 - 31, kl. trudnozapałności Cfl-s1, gr. całkowita min 2 mm, gr warstwy ścieralnej min 0,5 mm, kl. odporności na ścieranie T	m2	3,990	0,000			
1*	999	przedmiar = 3,990 m2 -- R -- robocizna 0,3953 r-g/m2 -- M --	r-g	1,5772	0,000	0,00		
2*	1563199	wykładzina podłogowa z PCW rulonowa 1,09 m2/m2	m2	4,3491	0,000		0,00	
3*	1550201	klej Butapren B 0,4 kg/m2	kg	1,5960	0,000		0,00	
4*	1530200	pasta podłogowa bezbarwna 0,1 kg/m2	kg	0,3990	0,000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
6*	34000	wyciąg 0,0057 m-g/m2	m-g	0,0227	0,000			0,00
7*	39599	środek transportowy 0,0041 m-g/m2	m-g	0,0164	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
31 d.2	KNR 2-02 1113-08	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne drewniane	m	7,300	0,000			
1*	999	przedmiar = 7,300 m -- R -- robocizna 0,0826 r-g/m -- M --	r-g	0,6030	0,000	0,00		
2*	2631199	listwy przyścienne z drewna iglastego 1,16 m/m	m	8,4680	0,000		0,00	
3*	1330400	gwoździe budowlane okrągłe gołe 0,03 kg/m	kg	0,2190	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
5*	34000	wyciąg 0,0004 m-g/m	m-g	0,0029	0,000			0,00
6*	39599	środek transportowy 0,0012 m-g/m	m-g	0,0088	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

Remont lokalu mieszkalnego (pustostanu)
ul. Pułaskiego 99/54 w Tarnowie

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem dział:					Posadzki			
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			
3		Prace pozostałe						
32 d.3	KNR 13-23 1001-08	Mycie posadzek z tworzyw sztucznych	m2	40,110	0,000			
1*	999	przedmiar = 40,110 m2 -- R -- robocizna 0,0592 r-g/m2	r-g	2,3745	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie					0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami					0,00			
Cena jednostkowa								
33 d.3		Mycie posadzek kamiennych	m2	3,640	0,000			
		przedmiar = 3,640 m2						
Razem koszty bezpośrednie					0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami					0,00			
Cena jednostkowa								
34 d.3	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie i utylizacja gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosc do 10 km	m3	0,670	0,000			
1*	999	przedmiar = 0,670 m3 -- R -- robocizna 0,86 r-g/m3	r-g	0,5762	0,000	0,00		
2*	39811	-- S -- samochód samowyladowczy do 5 t 0,5+9*0,02 = 0,68 m-g/m3	m-g	0,4556	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie					0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami					0,00			
Cena jednostkowa								
Razem dział:					Prace pozostałe			
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			
4		Wymiana drzwi wewnętrznych						
35 d.4	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.	3,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 3,000 szt. -- R -- robocizna 1,58 r-g/szt.	r-g	4,7400	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie					0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami					0,00			
Cena jednostkowa								
36 d.4	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1	szt.	3,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 3,000 szt. -- R -- robocizna 1,54 r-g/szt.	r-g	4,6200	0,000	0,00		

Remont lokalu mieszkalnego (pustostanu)
ul. Pułaskiego 99/54 w Tarnowie

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
		-- M --						
2*	1510210	farba olejna do gruntowania 0,1 dm3/szt.	dm3	0,3000	0,000		0,00	
3*	1510100	farba olejna nawierzchniowa 0,09 dm3/szt.	dm3	0,2700	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M2+M3) 15 %	%		0,000		0,00	
5*	1322499	ościeżnice stalowe malowane dwukrotnie na budowie 1 szt./szt.	szt.	3,0000	0,000		0,00	
		-- S --						
6*	34000	wyciąg 0,03 m-g/szt.	m-g	0,0900	0,000			0,00
7*	39000	środek transportowy 0,02 m-g/szt.	m-g	0,0600	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
37 d.4	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m2	4,800	0,000			
		przedmiar = 4,800 m2						
		-- R --						
1*	999	robocizna 0,51 r-g/m2	r-g	2,4480	0,000	0,00		
		-- M --						
2*	2710299	skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne 1 m2/m2	m2	4,8000	0,000		0,00	
		-- S --						
3*	34000	wyciąg 0,04 m-g/m2	m-g	0,1920	0,000			0,00
4*	39000	środek transportowy 0,02 m-g/m2	m-g	0,0960	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:				Wymiana drzwi wewnętrznych				
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

	Razem	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Razem koszty bezpośrednie	0,00				
Koszty pośrednie [Kp] 65% (R+S)	0,00				
RAZEM	0,00				
Zysk [Z] 10% (R+S+Kp(R+S))	0,00				
RAZEM	0,00				

OGÓŁEM 0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Przedmiar robót: Pułaskiego 99/54 - remont instalacji wod-kan, gaz.

Zakres robót:

Wytrasowanie linii, przebicie otworów lub wiercenie przez ściany i stropy z założeniem niezbędnych przepustów, wykucie bruzd dla założenia rur lub wykucie uszkodzonych rur. Ułożenie i umocowanie rur, łączników i kształtek i armatury. Wymiana lub montaż osprzętu. Izolacja rur wodnych. Demontaż starej instalacji i zakorkowanie instalacji. Wymiana lub montaż armatury domowej i elementów urządzeń instalacji wodno – kanalizacyjnej. **Protokoły szczelności instalacji gazowej, próby szczelności i protokoły.** Należy podać cenę jednostkową a następnie przemnożyć przez podaną liczbę sztuk lub metry i wpisać wartość netto, zsumować i cenę przenieść do formularza oferty

A Remont instalacji gazowej – 100 % wymiany				
Lp.	Wyszczególnienie robót	Cena netto za pkt.	Ilość szt lub mb	Wartość netto
1	Wymiana rury gazowej Ø 15mm i jej montaż na uchwytych – 1,0mb			
2	Dospawanie rury gazowej Ø 20mm i jej montaż na uchwytych – 1,0mb			
3	Wymiana zaworu kulowego gazowego Ø 15mm – 1szt		1	
4	Wymiana zaworu kulowego gazowego Ø 20mm – 1szt		1	
5	Podejście pod gazomierz – 1szt			
6	Podejście pod piec bez kosztu pieca /zdjęcie starego/ - 1 szt			
7	Próba szczelności instalacji w lokalu – 1 lokal		1	
	Razem			
B Remont instalacji wod – kan – 100 % wymiany				
1	Wymiana rury do wody Ø 15mm lub wstawienie – 1mb		7,20	
2	Wymiana lub wykonanie podejścia do wody Ø 15mm – 1szt		8	
3	Wymiana rury do wody Ø 20mm lub wstawienie – 1mb		2	
4	Wymiana zaworu do wody Ø 15mm lub wstawienie – 1 szt.		2	
5	Wymiana zaworu do wody Ø 20mm lub wstawienie – 1 szt.		1	
6	Wykonanie podejścia pod wodomierz domowy Ø 15mm ze wstawką łącznikową – 1szt (montaż dwóch zaworów -przed i za wodomierzem)		1	
7	Izolacja rury wodnej Ø 15mm i Ø 20mm – 1mb			
8	Wymiana lub wstawienie rury PCW /kanalizacja/ Ø 50mm – 1mb		3,20	
9	Wymiana lub wstawienie rury PCW /kanalizacja/ Ø 110mm – 1mb		1	
10	Wymiana lub wstawienie podejścia odpływowego /kanalizacja/ Ø 50mm – 1szt		4	
11	Wymiana lub wstawienie podejścia odpływowego /kanalizacja/ Ø 110mm – 1szt		1	
12	Wymiana syfonu w zlewozmywaku w kuchni – szt.			
13	Demontaż pieca gazowego – 1szt			
	Razem			
C Remont pionu i poziomu wody lub kanalizacji				
1	Wymiana lub wstawienie rury do wody Ø 25mm + izolacja – 1mb			
2	Wymiana lub wstawienie rury do wody Ø 32mm + izolacja – 1mb			
3	Wymiana lub wstawienie rury do wody Ø 40mm + izolacja – 1mb			
4	Wymiana lub wstawienie rury kanalizacyjnej Ø 110mm – 1mb			
5	Wymiana lub wstawienie rury kanalizacyjnej Ø 75mm – 1mb			
6	Wymiana lub wstawienie trojaka PCW /kanalizacja/ Ø 110mm – 1szt			
	Razem			
D Biały montaż za pkt				
1	Wymiana lub montaż kuchni 2 – palnikowej, lokal socjalny – 1szt (kuchenka elektryczna z postumentem)			
2	Wymiana lub montaż kuchni 4 – palnikowej z piekarnikiem – 1szt		1	
3	Wymiana lub montaż baterii zlewozmywakowej – 1szt		1	
5	Wymiana lub montaż zaworu spłuczki ustępowej z wężykiem – 1szt		1	
6	Wymiana lub montaż WC /spłuczka + muszla/ - 1szt		1	
7	Wymiana lub montaż zlewozmywaka 2 komorowego z szafką – 1szt		1	
8	Wymiana lub montaż zlewozmywaka 1 komorowego z szafką – 1szt			
	Razem			
Razem A + B + C + D cena netto				
VAT 8%				
Razem cena brutto				

Przedmiar robót: Pułaskiego 99/54 - remont instalacji elektrycznej

Zakres robót:

Remont 100% wymiany:

Wytrasowanie linii, przebicie otworów lub wiercenie przez ściany i stropy z założeniem niezbędnych przepustów, wykucie bruzd dla założenia rurek, ułożenie i umocowanie rurek izolacyjnych. Wciąganie przewodów do rurek, ułożenie i umocowanie przewodów na przygotowanym podłożu. Mocowanie puszek wraz z niezbędnym przygotowaniem podłoża. Przedzwonienie przewodów oraz ewentualny montaż złączy. Montaż deski licznikowej w lokalu, montaż zabezpieczeń obwodów S 191 B 10-20A – ilość obwodów jak przepisy. Montaż skrzynki licznikowej na klatce schodowej kompletnej z S... jako zabezpieczenie nadlicznikowe w wykutej wnęce i jej obrobienie. Demontaż starej instalacji. Wykonanie niezbędnego WLZ do skrzynki licznikowej lub do deski.

Montaż osprzętu:

Przygotowanie końcówek przewodów oraz ich podłączenie. Umocowanie haczyków sufitowych pod oprawy lub przygotowanie podłoża pod mocowanie oprawy, pomiar obwodu. Montaż oprawy oświetleniowej, montaż gniazda wtykowego 2x 10A lub 10A/Z. Montaż gniazda wtykowego szczelnego 10A, 2x 10A lub 10A/Z. Montaż dzwonka 220V i przycisku dzwonekowego, montaż osprzętu. **Protokoły pomiaru dla ZE i MZB – 3 egzemplarze**

Materiały:

- skrzynki PCW twarde o wymiarach 58 x 25 x 22 wraz z zabezpieczeniem „S...” jako komplet, wyniesione na klatkę schodową bez względu na długość WLZ - tu
- wpust oświetleniowy bez lampy zakończony kostką i hakiem
- wpust oświetleniowy zakończony lampą np.: plafonierą itp. /łazienka lub WC/
- wpust na gniazdo wtykowe 2 x 10A lub 10A/Z
- wpust na gniazdo wtykowe szczelne 10A, 2 x 10A lub 10A/Z
- zabezpieczenie obwodów S 191 B 10-20A wraz z obudową

Należy podać cenę jednostkową, następnie przemnożyć ją przez podaną liczbę sztuk lub metry i wpisać wartość netto, zsumować i cenę przenieść do formularza oferty

Remont 100% wymiany bez montażu osprzętu				
A				
Lp	wyszczególnienie robót	cena netto za pkt	szt.	wartość netto
1	Wpust oświetleniowy w "peszlu" bez lampy zakończony kostką i hakiem		6	
2	Wpust oświetleniowy w "peszlu" z lampą /łazienka, WC/ - montaż osprzętu oddzielnie		1	
3	Wpust w "peszlu" na gniazdo wtykowe/wyłącznik – montaż osprzętu oddzielnie – podwójne		10	
4	Wpust w "peszlu" na gniazdo szczelne – montaż osprzętu oddzielnie – pojedyncze/ podwójne		4	
5	Dzwonek 220V lub włącznika oświetlenia pkt – montaż osprzętu oddzielnie		6	
6	Zabezpieczenie obwodów S10 – 25A z obudową		3	
7	Deska pomiarowa w lokalu /gdy pozostaje w lokalu/ pkt			
8	Skrzynka pomiarowa z zabezpieczeniem S jako kpl. z wyniesieniem na kl. schodową bez względu na długość WLZ –tu –jednofazowa			
	Razem			
B Montaż osprzętu				
	Wyszczególnienie robót	cena netto za pkt	szt.	wartość netto
1	Uzupełnienie /wymiana/ kostki		6	
2	Uzupełnienie /wymiana/ plafonu w łazience lub WC		1	
3	Uzupełnienie /wymiana/ gniazda wtykowego - podwójne		10	
4	Uzupełnienie /wymiana/ gniazda wtykowego szczelnego – pojedyncze/podwójne		4	
5	Uzupełnienie /wymiana/ dzwonka 220V lub włącznika oświetlenia		6	
6	Uzupełnienie /wymiana/ wyłącznika jedno lub dwu biegunowego lub przycisku dzwonekowego		1	
	Razem			
Razem A + B cena netto				
VAT 8 %				
Razem cena brutto				