

Malowanie klatek schodowych
ul. 3 Maja 6
33 - 100 Tarnów

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
KOSZTORYS:								
1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	1 004,680	0,000			
1*	999	przedmiar = 1 004,680 m2 -- R -- robocizna 0,092 r-g/m2	r-g	92,4306	0,000	0,00		
2*	1530101	-- M -- mydło techniczne maziste (szare) 65% 0,022 kg/m2	kg	22,1030	0,000		0,00	
3*	1720200	wapno suchogaszzone 0,00088 t/m2	t	0,8841	0,000		0,00	
4*	1602003	piasek do zapraw 0,001 m3/m2	m3	1,0047	0,000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
2	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m2	10,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 10,000 m2 -- R -- robocizna 1,51 r-g/m2	r-g	15,1000	0,000	0,00		
2*	1701100	-- M -- cement portlandzki z dodatkami 25 0,0052 t/m2	t	0,0520	0,000		0,00	
3*	2360000	ciasto wapienne (wapno gaszone) 0,0048 m3/m2	m3	0,0480	0,000		0,00	
4*	1602003	piasek do zapraw 0,0266 m3/m2	m3	0,2660	0,000		0,00	
5*	3930000	woda z rurociągu 0,0067 m3/m2	m3	0,0670	0,000		0,00	
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
7*	34312	-- S -- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0,05 m-g/m2	m-g	0,5000	0,000			0,00
8*	43211	betoniarka wolnospadowa elektryczna 0,04 m-g/m2	m-g	0,4000	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

Malowanie klatek schodowych
ul. 3 Maja 6
33 - 100 Tarnów

Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności Krotność = 2	m2	1 004,680	0,000			
1*	999	przedmiar = 1 004,680 m2 -- R -- robocizna 0,095 * 2 = 0,19 r-g/m2 -- M --	r-g	190,8892	0,000	0,00		
2*	1740103	gips szpachlowy 0,3 * 2 = 0,6 kg/m2	kg	602,8080	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	1 004,680	0,000			
1*	999	przedmiar = 1 004,680 m2 -- R -- robocizna 0,08 r-g/m2 -- M --	r-g	80,3744	0,000	0,00		
2*	202x050	preparat gruntujący "CERESIT CT 17" 0,22 dm3/m2	dm3	221,0296	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
4*	34000	wyciąg 0,0002 m-g/m2	m-g	0,2009	0,000			0,00
5*	39599	środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,3014	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
5	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	1 004,680	0,000			
1*	999	przedmiar = 1 004,680 m2 -- R -- robocizna 0,119 r-g/m2 -- M --	r-g	119,5569	0,000	0,00		
2*	1510899	farby emulsyjne nawierzchniowe 0,286 dm3/m2	dm3	287,3385	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
6	KNR 4-01 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem	m2	293,280	0,000			

Malowanie klatek schodowych
ul. 3 Maja 6
33 - 100 Tarnów

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	999	przedmiar = 293,280 m2 -- R -- robocizna 0,635 r-g/m2 -- M --	r-g	186,2328	0,000	0,00		
2*	1530000	grunt pokostowy 0,18 dm3/m2	dm3	52,7904	0,000		0,00	
3*	1511799	farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania 0,085 dm3/m2	dm3	24,9288	0,000		0,00	
4*	1530599	rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych 0,043 dm3/m2	dm3	12,6110	0,000		0,00	
5*	1511599	farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania 0,099 dm3/m2	dm3	29,0347	0,000		0,00	
6*	1512900	szpachlówka olejno-żywiczna na tynki biała 0,517 dm3/m2	dm3	151,6258	0,000		0,00	
7*	1740100	gips budowlany 0,000004 t/m2	t	0,0012	0,000		0,00	
8*	3920099	papier ścierny w arkuszach 0,483 ark./m2	ark.	141,6542	0,000		0,00	
9*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
7	KNR 4-01 1207-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm	m	311,600	0,000			
1*	999	przedmiar = 311,600 m -- R -- robocizna 0,168 r-g/m -- M --	r-g	52,3488	0,000	0,00		
2*	1512900	szpachlówka olejno-żywiczna na tynki biała 0,021 dm3/m	dm3	6,5436	0,000		0,00	
3*	1530000	grunt pokostowy 0,046 dm3/m	dm3	14,3336	0,000		0,00	
4*	1511799	farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania 0,026 dm3/m	dm3	8,1016	0,000		0,00	
5*	3920099	papier ścierny w arkuszach 0,027 ark./m	ark.	8,4132	0,000		0,00	
6*	1511599	farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania 0,04 dm3/m	dm3	12,4640	0,000		0,00	
7*	1050199	benzyna do lakierów 0,015 dm3/m	dm3	4,6740	0,000		0,00	
8*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
8	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych przedmiar = 23,840 m2	m2	23,840	0,000			

Malowanie klatek schodowych
ul. 3 Maja 6
33 - 100 Tarnów

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	999	-- R -- robocizna 1,13 r-g/m ²	r-g	26,9392	0,000	0,00		
2*	1511799	-- M -- farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania 0,173 dm ³ /m ²	dm ³	4,1243	0,000		0,00	
3*	1511599	farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania 0,183 dm ³ /m ²	dm ³	4,3627	0,000		0,00	
4*	1050199	benzyna do lakierów 0,079 dm ³ /m ²	dm ³	1,8834	0,000		0,00	
5*	3920099	papier ścierny w arkuszach 0,56 ark./m ²	ark.	13,3504	0,000		0,00	
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
9	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m	156,800	0,000			
przedmiar = 156,800 m								
1*	999	-- R -- robocizna 0,22 r-g/m	r-g	34,4960	0,000	0,00		
2*	1511799	-- M -- farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania 0,013 dm ³ /m	dm ³	2,0384	0,000		0,00	
3*	1511599	farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania 0,014 dm ³ /m	dm ³	2,1952	0,000		0,00	
4*	1050199	benzyna do lakierów 0,006 dm ³ /m	dm ³	0,9408	0,000		0,00	
5*	3920099	papier ścierny w arkuszach 0,2 ark./m	ark.	31,3600	0,000		0,00	
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
10	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²	76,680	0,000			
przedmiar = 76,680 m ²								
1*	999	-- R -- robocizna 0,94 r-g/m ²	r-g	72,0792	0,000	0,00		
2*	1511799	-- M -- farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania 0,077 dm ³ /m ²	dm ³	5,9044	0,000		0,00	
3*	1511599	farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania 0,077 dm ³ /m ²	dm ³	5,9044	0,000		0,00	
4*	1050199	benzyna do lakierów 0,034 dm ³ /m ²	dm ³	2,6071	0,000		0,00	

Malowanie klatek schodowych
ul. 3 Maja 6
33 - 100 Tarnów

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5*	3920099	papier ścierny w arkuszach 0,56 ark./m2	ark.	42,9408	0,000		0,00	
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
11	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	260,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 260,000 m2 -- R -- robocizna 0,057 r-g/m2	r-g	14,8200	0,000	0,00		
2*	1560200	folia polietylenowa 0,357 m2/m2	m2	92,8200	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
12	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2	260,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 260,000 m2 -- R -- robocizna 0,049 r-g/m2	r-g	12,7400	0,000	0,00		
2*	0000000	materiały pomocnicze(od R) 25 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

	Razem	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Razem koszty bezpośrednie	0,00				
Koszty pośrednie [Kp] 65% (R+S)	0,00				
RAZEM	0,00				
Zysk [Z] 10% (R+S+Kp(R+S))	0,00				
RAZEM	0,00				

OGÓŁEM 0,00

Słownie: *zero i 00/100 zł*