

Oznaczenia

- przewód centralnej cieplej wody rury PP–R/GF (stabi glass)
- przewód cyrkulacyjny rury PP–R/GF (stabi glass)
- przewód wody zimnej rury PPR

Uwagi

1. Projektowane rozwiązania dotyczą rur PP–R łączonych za pomocą kształtek zgrzewanych. Przy montażu pionu stosować punkty stałe bezpośrednio przy każdym rozgałęzieniu przewodu (maksymalnie co 3m)
2. W przypadku zastosowania innego materiału dostosować wartości średnic oraz rozmieszczenie kompensacji i punktów stałych do wybranej technologii.
3. Przejścia przewodów przez ściany i stropy w tulejach ochronnych.

ppinn
Pracownia Projektowania i Nadzoru Inwestycyjnego mgr inż Wojciech Nejman
NIP 873-113-21-57 REGON 850285310
DOKUMENTACJE TECHNICZNE WIELOBRANŻOWE
biuro 33-100 Tarnów ul. Jastruna 52
tel: 604-991-083 e-mail ppinnen@op.pl

PROJEKT: BUDOWA INSTALACJI CENTRALNEJ CIEPŁEJ WODY W BUDYNKU WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. STARODĄBROWSKIEJ 3-5 W TARNOWIE	UMOWA: SZPI/UB/2022 z 20.07.2022 r.	ZAMAWIAJĄCY: MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW Sp. z o.o. 33-100 TARNÓW ul. Wawrzyńskiego 9
POŁOŻENIE: DZIAŁKA NR 79/19, 79/20 PRZY UL. STARODĄBROWSKIEJ W TARNOWIE	STADIUM: **PROJEKT WYKONAWCZY**	
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Wojciech Nejman upr. bud. nr A-NB-7342/241/92 w spec. instalacyjno-inżynieryjnej 10-2022r.	TYTUŁ: ROZWINIĘCIE PIONÓW C.C.W. 1- 6	
SPRAWDZIŁ:		

BRANŻA:	INSTALACYJNO - SANITARNA				SKALA	1:75
PROJEKT	TOM	ZESZYT	NR RYS.	FORMAT	REWIZJA	
PT 17/22	- S	- 1	- 04	- 6A4	-00	

ZESPÓŁ PROJEKTOWY	DATA:	PODPIS:

Niniejszy dokument jest własnością PPINI chronionym prawem autorskim zgodnie z Dz. Ustaw Nr 24 poz. 83 z 04-02-94 r. Kopiowanie, reprodukcja lub przekazywanie tego dokumentu, bądź którejkolwiek jego części stronom trzecim w jakiejkolwiek formie bez pisemnego zezwolenia PPINI jest zabronione. Osoby łamiące ten zakaz podlegać będą zapłacie odszkodowania na drodze sądowej.