


uwagi:  
INSTALACJA Z RUR STALOWYCH  
CIENKOCIENNYCH ZE STALI  
WĘGLOWEJ OCYNKOWANEJ  
ŁĄCZONYCH PRZY POMOCY  
ZŁĄCZEK ZAPRASOWYWANYCH  
np. system Kan-therm Stell

temp. wody 55°/45°/20°C



KG II F  
kondens.  
PROJ. KOCIOL GAZOWY  
DWUFUNKCYJNY Z ZAMKNIĘTĄ KOMORĄ SPALANIA  
KONDENSACYJNY  
PPS Ø100/60 PRZEWÓD POWIETRZNO-SPALINOWY 100/60  
RURA OCHRONNA  
RO

Obiekt:	LOKAL MIESZKALNY W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM	Skala:	1 : 50
Adres	DZ NR 77/1 OBR. 228 W TARNOWIE przy ul. Lwowskiej 9/11 (II piętro)		
Przedmiot Rysunku	WENIĘTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA RZUT LOKALU MIESZKALNYM NR 11 - II piętro		
Projektował:	Podpis	nr rysunku	
ANTONI RATUSZNIK Upr. Nr WB-NB-8346/150/81 w specj. inst.-inż. w zak. inst. sanitarnych		C01	Date lipiec 2023r