

UZUPEŁNIENIE DO SPECYFIKACJI

„Docieplenie ścian zewnętrznych budynków

Wspólnot Mieszkaniowych”

przetarg w dniu 27.06.2019r.

1. Poszerza się zakres robót na wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych budynków Wspólnot Mieszkaniowych o **zadanie nr 3 ul. Cegielniana 5** – docieplenie ściany zewnętrznej północnej budynku. W załączeniu przedmiar robót.
2. W załączeniu poprawiony formularz ofertowy.
3. Pozostałe warunki Warunków zamówienia pozostają bez zmian.

Tarnów, 18.06.2019r.

PROKURENT

Jadwiga Tyrka
Jadwiga Tyrka

PREZES ZARZĄDU

mgr Janusz Galas
mgr Janusz Galas
licencja zarządcy
nieruchomości nr 4529

Przedmiar robót – ul. Cegielniana 5, docieplenie ściany północnej

1. ściana od podwórka

CPV:

1	KNR 2-02 1610-02-050 Rusztowania ramowe zewnętrzne, przyścienne o wysokości do 16 m.	<i>krotność</i> 1,00	obmiar 424,08 m ²	wart. met. szczeg.
---	---	-------------------------	---------------------------------	--------------------

Lp.	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	R	M	S
1.	222-149 Monter urządzeń i konst.metalow.II	r-g	0,2483	105,299 1		0			
2.	391-149 Robotnik budowlany I	r-g	0,1117	47,3697		0			
3.	1120604-033 Drut stalowy okrągły miękki śred.2,0-6,0mm	kg	0,009	3,8167		0			
4.	1330400-033 Gwoździe budowlane okrągłe,gołe	kg	0,0006	0,2544		0			
5.	1340399-033 Haki do muru	kg	0,012	5,0890		0			
6.	2600105-060 Bale iglaste obrzynane gr.50-100 mm,kl.II	m3	0,0001 1	0,0466		0			
7.	2600618-060 Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm,kl.II	m3	0,0001 3	0,0551		0			
8.	2600619-060 Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm,kl.III	m3	0,0001 8	0,0763		0			
9.	2791000-050 Maty (płyty) trzcinowe grub.3,5 cm	m2	0,0189	8,0151		0			
10.	2791399-050 Płyty pomostowe robocze	m2	0,0061	2,5869		0			
11.	2791499-050 Płyty pomostowe komunikacyjne	m2	0,0002	0,0848		0			
12.	48316-148 Rusztowania ramowe RR-1/30	m-g	0,1021	43,2986		0			
13.	88888888-147 Materiały pomocnicze 1,50 %	PLN		331,71		0			

2	KNR 2-02U 1625-01-050 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych (Orgbud W-wa)	<i>krotność</i> 1,00	obmiar 424,08 m ²	wart. met. szczeg.
---	--	-------------------------	---------------------------------	--------------------

Lp.	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	R	M	S
1.	391-149 Robotnik budowlany I	r-g	0,0319	13,5282		0			
2.	1564799-050 Siatka z tworzyw sztucznych	m2	0,1405	59,5832		0			
3.	88888888-147 Materiały pomocnicze 1,50 %	PLN		154,92		0			

3	KNR 2-02U 1621-03-050 Daszki ochronne wolno stojące pokryte płytami pilśniowymi i folią polietylenową o konstrukcji drewnianej (b/podłogi z desek) nad wejściami do budynków (Orgbud)	<i>krotność</i> 1,00	obmiar 5,00 m2	wart. met. szczeg.
---	--	-------------------------	-------------------	--------------------

Lp.	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	R	M	S
1.	42-149 Cieśla II	r-g	0,60	3,0000		0			
2.	52-149 Dekarz II	r-g	0,19	0,9500		0			
3.	391-149 Robotnik budowlany I	r-g	0,57	2,8500		0			
4.	2600903-060 Krawędziaki iglaste 100x100 mm,kl.II	m3	0,008	0,0400		0			
5.	2600619-060 Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm,kl.III	m3	0,006	0,0300		0			
6.	1330400-033 Gwoździe budowlane okrągłe,gole	kg	0,25	1,2500		0			
7.	2650599-050 Płyty pilśniowe porowate,zwykłe	m2	1,03	5,1500		0			
8.	1412399-033 Środek impregnacyjny i grzybobójczy-solny	kg	0,10	0,5000		0			
9.	1330600-033 Gwoździe budowlane papowe,zwykłe	kg	0,05	0,2500		0			
10.	1560303-050 Folia polietylen.bud.osłonowa 0,12-0,20 mm	m2	26,00	130,0000		0			
11.	30000-148 Środek transportowy	m-g	0,01	0,0500		0			
12.	88888888-147 Materiały pomocnicze 1,50 %	PLN		491,39		0			

4	kal. ind-050 Rozebranie supremy ze ścian	<i>krotność</i> 1,00	obmiar 74,47 m2	wart. met. szczeg.
---	---	-------------------------	--------------------	--------------------

Lp.	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	R	M	S
1.	999-149 Robocizna	r-g	0,55	40,9585		0			
2.	Rusztowanie zewnętrzne ramowe	m-g	0,1091 27	8,1267		0			

5	KNR 4-01 0535-08-050 Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku	<i>krotność</i> 1,00	obmiar 5,51 m2	wart. met. szczeg.
---	---	-------------------------	-------------------	--------------------

Lp.	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	R	M	S
1.	391-149 Robotnik budowlany I	r-g	0,30	1,6530		0			

2.	Rusztowanie ramowe zewnętrzne i przesuwne RR - 1/30	m-g	0,0595 24	0,3280		0			
6	KNR 4-01 0702-05-040 Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej, pasami o szerokości do 20 cm - Szpalety				<i>krotność</i> 1,00	obmiar 15,68 m			wart. met. szczeg.

Lp.	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	R	M	S
1.	391-149 Robotnik budowlany I	r-g	0,24	3,7632		0			
2.	Rusztowanie zewnętrzne ramowe	m-g	0,0476 19	0,7467		0			
7	KNR 4-01 0347-10-050 Skucie nierówności 4 cm na ścianach z cegieł na zaprawie cementowej- Pod zamontowanie prawidłowo nowych parapetów okiennych				<i>krotność</i> 1,00	obmiar 3,82 m2			wart. met. szczeg.

Lp.	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	R	M	S
1.	42-149 Cieśla II	r-g	0,17	0,6494		0			
2.	391-149 Robotnik budowlany I	r-g	4,55	17,3810		0			
3.	Rusztowanie zewnętrzne ramowe	m-g	0,9365 08	3,5775		0			
8	KNR 2-02 0923-04-050 Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy, wykonane ręcznie.				<i>krotność</i> 1,00	obmiar 8,82 m2			wart. met. szczeg.

Lp.	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	R	M	S
1.	391-149 Robotnik budowlany I	r-g	0,0777	0,6853		0			
2.	463-149 Tynkarz III	r-g	1,0904	9,6173		0			
3.	2380808-060 Zaprawa cementowa M 12	m3	0,028	0,2470		0			
4.	35111-148 Żuraw okienny przenośny	m-g	0,1427	1,2586		0			
5.	Rusztowanie zewnętrzne ramowe	m-g	0,2317 66	2,0442		0			
6.	88888888-147 Materiały pomocnicze 1,50 %	PLN		44,45		0			
9	KNR 00-23 2612-09-040 Ocieplenie ścian budynków systemem . Zamocowanie listwy cokołowej				<i>krotność</i> 1,00	obmiar 0,00 m			wart. met. szczeg.

Lp.	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	R	M	S
1.	462-149 Tynkarz II	r-g	0,223	0,0000		0			
2.	391-149 Robotnik budowlany I	r-g	0,014	0,0000		0			

3.	8990400-090 Kołki rozporowe z wkrętami	kpl	2,58	0,0000		0			
4.	1220210-040 Listwy cokołowe	m	1,05	0,0000		0			
5.	39000-148 Środek transportowy (1)	m-g	0,0002	0,0000		0			
10	KNR 00-17 2610-01-050 Ocieplenie ścian z gazobetonu płytami styropian14 cm.metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących.Wyprawa cienkowarstwowa z suchej mieszanki tynk silikatowy				<i>krotność</i> 1,00	obmiar 375,43 m2			wart. met. szczeg.

Lp.	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	R	M	S
1.	463-149 Tynkarz III	r-g	1,5076	565,998 3		0			
2.	462-149 Tynkarz II	r-g	0,8984	337,286 3		0			
3.	391-149 Robotnik budowlany I	r-g	0,6953	261,036 5		0			
4.	1412370-066 Preparat przeciwgrzyb.do podłoży min.CT99	dm3	0,10	37,5430		0			
5.	1552326-066 Preparat wzmacniający podłoże CT 17	dm3	0,20	75,0860		0			
6.	1554105-033 Zaprawa klejowa- CT 85	kg	11,025	4 139,11 58		0			
7.	1562699-060 Płyty styropianowe	m3	0,1427 5	53,5926		0			
8.	8990498-020 Dyble plastikowe "z grzybkami"	szt	4,16	1 561,78 88		0			
9.	3900630-050 Siatka z włókna szklanego	m2	1,135	426,113 1		0			
10.	1552399-066 Farba gruntująca	dm3	0,30	112,629 0		0			
11.	2350060-033 Sucha mieszanka tynkarska silikatowa	kg	4,00	1 501,72 00		0			
12.	35111-148 Żuraw okienny przenośny	m-g	0,0073	2,7406		0			
13.	39000-148 Środek transportowy (1)	m-g	0,0264	9,9114		0			
14.	Rusztowanie zewnętrzne ramowe	m-g	0,6153 37	231,016 1		0			
11	KNR 00-17 2610-0702-050 Docieplanie ościeży z gazobetonu szer.do 30cm płytami styrop.metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klej Tynk silikatowy				<i>krotność</i> 1,00	obmiar 39,72 m2			wart. met. szczeg.

Lp.	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	R	M	S
1.	463-149 Tynkarz III	r-g	3,078	122,258 2		0			
2.	462-149 Tynkarz II	r-g	1,3683	54,3489		0			
3.	391-149 Robotnik budowlany I	r-g	0,7958	31,6092		0			

4.	1412370-066 Preparat przeciwgrzyb.do podłoży min.CT99	dm3	0,10	3,9720		0			
5.	1552326-066 Preparat wzmacniający podłoże CT 17	dm3	0,20	7,9440		0			
6.	1554105-033 Zaprawa klejowa- CT 85	kg	11,025	437,913 0		0			
7.	1562699-060 Płyty styropianowe	m3	0,0327 5	1,3008		0			
8.	8990498-020 Dyble plastikowe "z grzybkami"	szt	4,16	165,235 2		0			
9.	3900630-050 Siatka z włókna szklanego	m2	1,643	65,2600		0			
10.	1552399-066 Farba gruntująca	dm3	0,30	11,9160		0			
11.	2350063-033 Sucha mieszanka tynkarska CERESIT CT 68	kg	3,50	139,020 0		0			
12.	35111-148 Żuraw okienny przenośny	m-g	0,0073	0,2900		0			
13.	39000-148 Środek transportowy (1)	m-g	0,0264	1,0486		0			
14.	Rusztowanie ramowe zewnętrzne i przesuwne RR - 1/30	m-g	1,0400 99	41,3127		0			
12	KNR 00-17 2610-10-040 Ocieplanie ścian budynków płytami styropianowych metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejowych.Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym				<i>krotność</i> 1,00	obmiar 168,08 m			wart. met. szczeg.

Lp.	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	R	M	S
1.	463-149 Tynkarz III	r-g	0,1067	17,9341		0			
2.	462-149 Tynkarz II	r-g	0,1067	17,9341		0			
3.	391-149 Robotnik budowlany I	r-g	0,0066	1,1093		0			
4.	1554105-033 Zaprawa klejowa- CT 85	kg	0,90	151,272 0		0			
5.	1220299-040 Kątowniki aluminiowe ochronne	m	1,176	197,662 1		0			
6.	35111-148 Żuraw okienny przenośny	m-g	0,0007	0,1177		0			
7.	39000-148 Środek transportowy (1)	m-g	0,0005	0,0840		0			
8.	Rusztowanie ramowe zewnętrzne i przesuwne RR - 1/30	m-g	0,0436 51	7,3368		0			
13	KNR 2-02U 0541-02-050 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm (Orgbud W-wa)				<i>krotność</i> 1,00	obmiar 15,74 m2			wart. met. szczeg.

Lp.	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	R	M	S
1.	22-149 Blacharz II	r-g	0,64	10,0736		0			
2.	391-149 Robotnik budowlany I	r-g	0,71	11,1754		0			
3.	1121999-050 Blacha stalowa powlekana, płaska	m2	1,23	19,3602		0			
4.	6802799-020 Wkręty stalowe samogwintujące do blach	szt	17,20	270,728 0		0			
5.	2380808-060 Zaprawa cementowa M 12	m3	0,001	0,0157		0			
6.	30000-148 Środek transportowy	m-g	0,008	0,1259		0			
7.	Rusztowanie zewnętrzne ramowe	m-g	0,2678 57	4,2161		0			
8.	88888888-147 Materiały pomocnicze 1,50 %	PLN		495,68		0			
14	KNR 00-17 2609-06-050 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących. Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach- gzyms				<i>krotność 1,00</i>	obmiar 13,28 m2			wart. met. szczeg.

Lp.	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	R	M	S
1.	463-149 Tynkarz III	r-g	0,275	3,6520		0			
2.	462-149 Tynkarz II	r-g	0,275	3,6520		0			
3.	391-149 Robotnik budowlany I	r-g	0,0612	0,8127		0			
4.	1554105-033 Zaprawa klejowa- CT 85	kg	5,00	66,4000		0			
5.	3900630-050 Siatka z włókna szklanego	m2	1,135	15,0728		0			
6.	35111-148 Żuraw okienny przenośny	m-g	0,007	0,0930		0			
7.	39000-148 Środek transportowy (1)	m-g	0,0052	0,0691		0			
8.	Rusztowanie ramowe zewnętrzne i przesuwne RR - 1/30	m-g	0,1212 7	1,6105		0			
15	KNR 00-17 0929-01-050 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej Cesesit CT 68. Nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 -pierwsza warstwa				<i>krotność 1,00</i>	obmiar 13,28 m2			wart. met. szczeg.

Lp.	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	R	M	S
1.	463-149 Tynkarz III	r-g	0,0808	1,0730		0			
2.	391-149 Robotnik budowlany I	r-g	0,0242	0,3214		0			
3.	1552320-066 Farba gruntująca CT 16	dm3	0,30	3,9840		0			
4.	39000-148 Środek transportowy (1)	m-g	0,0004	0,0053		0			

5.	Rusztowanie ramowe zewnętrzne i przesuwne RR - 1/30	m-g	0,0208 33	0,2767		0			
16	KNR 00-17 0926-03-050 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego CT 35 o fakturze rustykalnej grubości 3,5 mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych				<i>krotność</i> 1,00	obmiar 13,28 m2			wart. met. szczeg.

Lp.	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	R	M	S
1.	463-149 Tynkarz III	r-g	0,4846	6,4355		0			
2.	391-149 Robotnik budowlany I	r-g	0,028	0,3718		0			
3.	2350060-033 Sucha mieszanka tynkarska silikatowa	kg	4,40	58,4320		0			
4.	35111-148 Żuraw okienny przenośny	m-g	0,008	0,1062		0			
5.	39000-148 Środek transportowy (1)	m-g	0,0111	0,1474		0			
6.	Rusztowanie zewnętrzne ramowe	m-g	0,1017 06	1,3507		0			
17	KNR 4-01 0108-11-060 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km suprema + blacha				<i>krotność</i> 1,00	obmiar 7,73 m3			wart. met. szczeg.

Lp.	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	R	M	S
1.	391-149 Robotnik budowlany I	r-g	0,86	6,6478		0			
2.	39811-148 Samochód samowyladowczy do 5 t	m-g	0,50	3,8650		0			
18	KNR 4-01 0108-12-060 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następnny 1 km- 5 km				<i>krotność</i> 9,00	obmiar 7,47 m3			wart. met. szczeg.
Współczynnik dla Sprzętu 5									

Lp.	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	R	M	S
1.	39811-148 Samochód samowyladowczy do 5 t	m-g	0,02	6,7230		0			
19	kal ind.-060 Utylizacja gruzu				<i>krotność</i> 1,00	obmiar 7,47 m3			wart. met. szczeg.
Współczynnik dla Robocizny 0,955									

Lp.	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	R	M	S
1.	1-060 gruz	m3	1,00	7,4700		0			

Nazwa i adres firmy (Wykonawcy)

.....

NIP:

REGON:

Tel/fax

Tel komórkowy

e-mail

OFERTA (formularz ofertowy)

1. Składam/y ofertę na wykonanie docieplenia ścian szczytowych budynków Wspólnot Mieszkaniowych znajdujących się w Tarnowie w następujących kwotach:

Zad. 1 Bitwy pod Studziankami 3

Cena nettozł

VAT ...8.....%.....zł

Cena bruttozł

słownie złotych.....

Zad. 2 Oś. Niepodległości 3

Cena nettozł

VAT ...8.....%.....zł

Cena bruttozł

słownie złotych.....

Zad. 3 Cegielniana 5

Cena nettozł

VAT ...8.....%.....zł

Cena bruttozł

słownie złotych.....

2. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia wykonamy w terminie: **do dnia 30.09.2019r.**

3. Oferujemy **3 lata** gwarancji i rękojmi za wady w wykonanych robotach.

4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres **30dni** licząc od terminu przetargu

5. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia i realizacją umowy.

6. Określenie warunków płatności: zgodnie z warunkami określonymi we wzorze umowy

7. Do oferty załączam/y wycenione kosztorysy sporządzone metodą szczegółową
8. Oświadczam że, nie zalegam z podatkami i składkami ZUS lub KRUS
9. Oświadczam/y że zapoznałem/zapoznaliśmy się z Warunkami zamówienia i nie wnoszę/wnosimy do niej zastrzeżeń
10. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy i w przypadku wyboru naszej oferty, podpiszemy umowę bez zastrzeżeń w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
11. Oświadczam, że zamówienie wykonam samodzielnie,
12. Oświadczam że część Zamówienia /określić zakres/, zamierzamy powierzyć podwykonawcom.

.....

13. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO¹ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu²

dnia2019r.

.....
Podpis/y i pieczętka osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy

¹ rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

² W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (należy usunąć treść oświadczenia np. przez jego wykreślenie).