

UZUPEŁNIENIE DO SPECYFIKACJI

„Remont lokali mieszkalnych” przetarg w dniu 19.08.2019r.

1. Poszerza się zakres robót o zadanie nr 7 remont lokalu mieszkalnego przy **ul. Fabryczna 11/4** w Tarnowie. W załączeniu przedmiar robót.
2. W załączeniu nowy formularz ofertowy – OFERTA.
3. Pozostałe warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Tarnów, 07.08.2019r.

PROKURENT

J. Tyrka
Jadwiga Tyrka

PREZES ZARZĄDU

mgr Janusz Galas
licencja zaw. zarządcy
nieruchomości nr 4329

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
KOSZTORYS:								
1	KNR 0-19 0929-06	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.5 m2 - współczynnik przewodzenia ciepła dla okna 1,1 W/m2K z nawiewnikami o wydajności 20 -50 m3/h dla 10Pa wraz z obrobieniem i pomalowaniem szpalet od zewnątrz	m2	1,29				
1*		przedmiar = 1,29 m2 -- R -- robocizna 5,4 r-g/m2 -- M --	r-g	6,9660				
2*		kotwy stalowe 6,26 szt./m2	szt.	8,0754				
3*		pianka poliuretanowa 0,34 dm3/m2	dm3	0,4386				
4*		silikon 0,07 dm3/m2	dm3	0,0903				
5*		gips szpachlowy 2,7 kg/m2	kg	3,4830				
6*		mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych 4,86 kg/m2	kg	6,2694				
7*		materiały pomocnicze(od M2+M3 +M4+M5+M6) 1,5 %	%					
8*		okna i drzwi balkonowe z tworzyw 1 m2/m2 -- S --	m2	1,2900				
9*		wyciąg 0,05 m-g/m2	m-g	0,0645				
10*		środek transportowy 0,06 m-g/m2	m-g	0,0774				
Razem koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami								
Cena jednostkowa								
2	KNNR 3 0702-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych z wizjerem fabrycznie wykończone	m2	1,60				
1*		przedmiar = 1,60 m2 -- R -- robocizna 2,76 r-g/m2 -- M --	r-g	4,4160				
2*		skrzydła drzwiowe płytowe, z wizjerem fabrycznie wykończone 1 m2/m2	m2	1,6000				
3*		ościeżnice drzwiowe drewniane drzwi wewn. 1 m2/m2	m2	1,6000				
4*		materiały pomocnicze(od M) 7,5 % -- S --	%					
5*		wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0,05 m-g/m2	m-g	0,0800				
6*		środek transportu poziomego 0,06 m-g/m2	m-g	0,0960				
Razem koszty bezpośrednie								

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem z narzutami								
Cena jednostkowa								
3	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m2	5,94				
1*		przedmiar = 5,94 m2 -- R -- robocizna 0,22 r-g/m2	r-g	1,3068				
Razem koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami								
Cena jednostkowa								
4	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe	m2	5,94				
1*		przedmiar = 5,94 m2 -- R -- robocizna 0,395 r-g/m2	r-g	2,3463				
2*		-- M -- wykładzina podłogowa z PCV bez warstwy izolacyjnej 1,09 m2/m2	m2	6,4746				
3*		szybkowiązący klej dyspersyjny 0,25 kg/m2	kg	1,4850				
4*		pasta podłogowa bezbarwna 0,1 kg/m2	kg	0,5940				
5*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%					
6*		-- S -- wyciąg 0,0057 m-g/m2	m-g	0,0339				
7*		środek transportowy 0,0041 m-g/m2	m-g	0,0244				
Razem koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami								
Cena jednostkowa								
5	KNR-W 2-02 1124-07 analogia	Posadzki - listwy przyścienne PCV z narożnikami	m	9,80				
1*		przedmiar = 9,80 m -- R -- robocizna 0,0826 r-g/m	r-g	0,8095				
2*		-- M -- listwy przyścienne PCV z narożnikami 1,16 m/m	m	11,3680				
3*		gwoździe budowlane okrągłe gołe 0,03 kg/m	kg	0,2940				
4*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%					
5*		-- S -- wyciąg 0,0004 m-g/m	m-g	0,0039				
6*		środek transportowy 0,0004 m-g/m	m-g	0,0039				
Razem koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami								
Cena jednostkowa								
6	KNR-W 4-01 1211-08 analogia	Opalenie farby olejnej - likwidacja lamperii	m2	9,66				

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		przedmiar = 9,66 m2 -- R -- robocizna 0,53 r-g/m2	r-g	5,1198				
2*		-- M -- papier ścierny w arkuszach 1,12 ark./m2	ark.	10,8192				
3*		benzyna do lakierów 0,5 dm3/m2	dm3	4,8300				
4*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%					
Razem koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami								
Cena jednostkowa								
7	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	34,36				
1*		przedmiar = 34,36 m2 -- R -- robocizna 0,095 r-g/m2	r-g	3,2642				
2*		-- M -- gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 0,3 kg/m2	kg	10,3080				
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%					
Razem koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami								
Cena jednostkowa								
8	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2	5,94				
1*		przedmiar = 5,94 m2 -- R -- robocizna 0,06 r-g/m2	r-g	0,3564				
2*		-- M -- preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" 0,21 dm3/m2	dm3	1,2474				
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%					
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m2	m-g	0,0012				
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0018				
Razem koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami								
Cena jednostkowa								
9	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	28,42				
1*		przedmiar = 28,42 m2 -- R -- robocizna 0,08 r-g/m2	r-g	2,2736				
		-- M --						

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"	dm3	6,2524				
3*		0,22 dm3/m2 materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%					
4*		wyciąg 0,0002 m-g/m2	m-g	0,0057				
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0085				
Razem koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami								
Cena jednostkowa								
10	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	5,94				
1*		przedmiar = 5,94 m2 -- R -- robocizna 0,127 r-g/m2 -- M --	r-g	0,7544				
2*		farby emulsyjne nawierzchniowe 0,298 dm3/m2	dm3	1,7701				
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%					
Razem koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami								
Cena jednostkowa								
11	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	28,42				
1*		przedmiar = 28,42 m2 -- R -- robocizna 0,127 r-g/m2 -- M --	r-g	3,6093				
2*		farby emulsyjne nawierzchniowe 0,286 dm3/m2	dm3	8,1281				
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%					
Razem koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami								
Cena jednostkowa								
12	KNR-W 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - fartuch przy zlewie	m2	2,50				
1*		przedmiar = 2,50 m2 -- R -- robocizna 0,528 r-g/m2 -- M --	r-g	1,3200				
2*		grunt pokostowy 0,18 dm3/m2	dm3	0,4500				
3*		farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania 0,085 dm3/m2	dm3	0,2125				
4*		rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych 0,043 dm3/m2	dm3	0,1075				

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5*		farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania 0,099 dm3/m2	dm3	0,2475				
6*		szpachlówka olejno żywiczna na tynki biała 0,261 dm3/m2	dm3	0,6525				
7*		gips budowlany 0,004 kg/m2	kg	0,0100				
8*		papier ścierny w arkuszach 0,133 ark./m2	ark.	0,3325				
9*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%					
Razem koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami								
Cena jednostkowa								
13	KNR-W 4-01 0353-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m	1,10				
1*		przedmiar = 1,10 m -- R -- robocizna 0,68 r-g/m	r-g	0,7480				
Razem koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami								
Cena jednostkowa								
14	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, PCV komorowego wewnętrznych długości ponad 1 m z zaślepkami	szt	2,00				
1*		przedmiar = 2,00 szt -- R -- robocizna 2,12 r-g/szt	r-g	4,2400				
2*		-- M -- zaprawa 0,013 m3/szt	m3	0,0260				
3*		materiały pomocnicze(od M2) 1,5 %	%					
4*		podokienniki prefabrykowane PCV komorowego z zaślepkami 1 szt./szt	szt.	2,0000				
5*		-- S -- wyciąg 0,11 m-g/szt	m-g	0,2200				
Razem koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami								
Cena jednostkowa								
15	KNR-W 4-01 0324-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegła	szt.	1,00				
1*		przedmiar = 1,00 szt. -- R -- robocizna 0,68 r-g/szt.	r-g	0,6800				
2*		-- M -- cegła budowlana pełna 2 szt./szt.	szt.	2,0000				
3*		cement portlandzki zwykły bez dodatków "35" 2,07 kg/szt.	kg	2,0700				
4*		piasek do zapraw 0,005 m3/szt.	m3	0,0050				
5*		kratki wentylacyjne z PCV 1 szt./szt.	szt.	1,0000				

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
6*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%					
Razem koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami								
Cena jednostkowa								
16	KNR 19-01 1113-01 analogia	Oczyszczenie z sadzy kanału.	szt.	1,00				
1*		przedmiar = 1,00 szt. -- R -- robocizna 1,38 r-g/szt.	r-g	1,3800				
2*		-- M -- materiały pomocnicze 1 %	%					
Razem koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami								
Cena jednostkowa								
17	KNR 19-01 1123-05 analogia	Mycie trzonu kuchennego	szt.	1,00				
1*		przedmiar = 1,00 szt. -- R -- robocizna 0,07 r-g/szt.	r-g	0,0700				
2*		-- M -- środki do mycia - op. 500 ml 1,2 szt/szt.	szt	1,2000				
Razem koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami								
Cena jednostkowa								
18	KNR 19-01 1121-07 analogia	Wymiana płyty kuchennej bez otworów	szt.	2,00				
1*		przedmiar = 2,00 szt. -- R -- robocizna 1,82 r-g/szt.	r-g	3,6400				
2*		-- M -- płyta kuchenna 60x22 1 szt/szt.	szt	2,0000				
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%					
Razem koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami								
Cena jednostkowa								
19	KNR-W 4-01 1010-15	Wymiana osprzętu w piecach i trzonach kuchennych - blacha przedpiecowa	szt.	1,00				
1*		przedmiar = 1,00 szt. -- R -- robocizna 0,29 r-g/szt.	r-g	0,2900				
2*		-- M -- blacha przedpiecowa 1 szt./szt.	szt.	1,0000				
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%					
Razem koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami								
Cena jednostkowa								

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
20	kalk. własna	Wykonanie kontroli przewodów kominowych oraz dostarczenie pozytywnej Opini Kominarskiej	lokal	1,00				
1*		przedmiar = 1,00 lokal -- M -- Opinia Kominarska 1 szt/lokal	szt	1,0000				
Razem koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami								
Cena jednostkowa								
21	KNR-W 4-01 0109-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3	1,00				
1*		przedmiar = 1,00 m3 -- R -- robocizna 1,39 r-g/m3 -- S --	r-g	1,3900				
2*		samochód skrzyniowy do 5 t 0,72 m-g/m3	m-g	0,7200				
Razem koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami								
Cena jednostkowa								
22	KNR-W 4-01 0109-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność = 9	m3	1,00				
1*		przedmiar = 1,00 m3 -- S -- samochód skrzyniowy do 5 t 0,02 * 9 = 0,18 m-g/m3	m-g	0,1800				
Razem koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami								
Cena jednostkowa								

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

	Razem	Uprozczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Razem koszty bezpośrednie					
Koszty pośrednie [Kp] 60% (R+S)					
RAZEM					
Zysk [Z] 10% (R+S+Kp(R+S))					
RAZEM					
VAT 8% (R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))					
RAZEM					

OGÓŁEM

Słownie:

Zakres robót:

Wytrasowanie linii, przebicie otworów lub wiercenie przez ściany i stropy z założeniem niezbędnych przepustów, wykucie bruzd dla założenia rur lub wykucie uszkodzonych rur. Ułożenie i umocowanie rur, łączników, kształtek i armatury. Zaprawienie bruzd, przebić z instalacjami. Wymiana lub montaż osprzętu. Izolacja rur wodnych. Demontaż starej instalacji i zakorkowanie instalacji. Wymiana lub montaż armatury domowej i elementów urządzeń instalacji wodno – kanalizacyjnej. **Protokoły szczelności instalacji gazowej, próby szczelności i protokoły.**

Należy podać cenę jednostkową a następnie przemnożyć przez podaną liczbę sztuk lub metry i wpisać wartość netto, zsumować i cenę przenieść do formularza oferty

A Remont instalacji gazowej – 100 % wymiany				
Lp.	Wyszczególnienie robót	Cena netto za pkt.	Ilość szt lub mb	Wartość netto
1	Wymiana rury gazowej Ø 15mm i jej montaż na uchwytach – 1,0mb	-	-	-
2	Dospawanie rury gazowej Ø 20mm i jej montaż na uchwytach – 1,0mb	-	-	-
3	Wymiana zaworu kulowego gazowego Ø 15mm – 1szt	-	-	-
4	Wymiana zaworu kulowego gazowego Ø 20mm – 1szt	-	-	-
5	Podejście pod gazomierz – 1szt	-	-	-
6	Podejście pod piec bez kosztu pieca /zdjęcie starego/ - 1szt	-	-	-
7	Próba szczelności instalacji w lokalu – 1 lokal	-	-	-
Razem				
B Remont instalacji wod – kan – 100 % wymiany				
1	Wymiana rury do wody Ø 15mm lub wstawienie – 1mb	-	-	-
2	Wymiana lub wykonanie podejścia do wody Ø 15mm – 1szt (zlw.)	-	2	
3	Wymiana rury do wody Ø 20mm lub wstawienie – 1mb	-	-	-
4	Wymiana zaworu do wody Ø 15mm lub wstawienie – 1 szt.	-	2	
5	Wymiana zaworu do wody Ø 20mm lub wstawienie – 1 szt.	-	-	-
6	Wykonanie podejścia pod wodomierz domowy Ø 15mm ze wstawką łącznikową – 1szt (montaż dwóch zaworów -przed i za wodomierzem)	-	-	-
7	Izolacja rury wodnej Ø 15mm i Ø 20mm – 1mb	-	-	-
8	Wymiana lub wstawienie rury PCW /kanalizacja/ Ø 50mm – 1mb	-	-	-1
9	Wymiana lub wstawienie rury PCW /kanalizacja/ Ø 110mm – 1mb	-	-	
10	Wymiana lub wstawienie podejścia odpływowego /kanalizacja/ Ø 50mm – 1szt	-	1	
11	Wymiana lub wstawienie podejścia odpływowego /kanalizacja/ Ø 110mm – 1szt	-	-	
12	Montaż wodomierza – na gotowym podejściu (liczyć koszt wodomierza – lokal socjalny).	-	-	-
Razem				
C Remont pionu i poziomu wody lub kanalizacji				
1	Wymiana lub wstawienie rury do wody Ø 25mm + izolacja – 1mb	-	-	-
2	Wymiana lub wstawienie rury do wody Ø 32mm + izolacja – 1mb	-	-	-
3	Wymiana lub wstawienie rury do wody Ø 40mm + izolacja – 1mb	-	-	-
4	Wymiana lub wstawienie rury kanalizacyjnej Ø 110mm – 1mb	-	-	-
5	Wymiana lub wstawienie rury kanalizacyjnej Ø 75mm – 1mb	-	-	-
6	Wymiana lub wstawienie trojaka PCW /kanalizacja/ Ø 110mm – 1szt	-	-	-
Razem				
D Biały montaż za pkt				
1	Wymiana lub montaż kuchni 2– palnikowej, lokal socjalny – 1szt (kuchenka elektryczna z postumentem)	-	-	-
2	Wymiana lub montaż kuchni 4 – palnikowej z piekarnikiem – 1szt	-	-	-
3	Wymiana lub montaż baterii zlewozmywakowej – 1szt	-	1	
5	Wymiana lub montaż zaworu spłuczki ustępowej z wężykiem – 1szt	-	-	-
6	Wymiana lub montaż WC /spłuczka + muszla/ - 1szt	-	-	-
7	Wymiana lub montaż zlewozmywaka 2 komorowego z szafką – 1szt	-	-	-
8	Wymiana lub montaż zlewozmywaka 1 komorowego – 1szt	-	1	
Razem				
Razem A + B + C + D cena netto				
VAT 8%				
Razem cena brutto				

Przedmiar robót: **Fabryczna 11/4**

- remont instalacji elektrycznej

Zakres robót:

Remont 100% wymiany:

Wytrasowanie linii, przebicie otworów lub wiercenie przez ściany i stropy z założeniem niezbędnych przepustów, wykucie bruzd dla założenia rurek, ułożenie i umocowanie rurek izolacyjnych z zaprawieniem bruzd. Wciąganie przewodów do rurek, ułożenie i umocowanie przewodów na przygotowanym podłożu. Mocowanie puszek wraz z niezbędnym przygotowaniem podłoża. Przedzwonienie przewodów oraz ewentualny montaż złączy. Montaż deski licznikowej w lokalu, montaż zabezpieczeń obwodów S 191 B 10-20A – ilość obwodów jak przepisy. Montaż skrzynki licznikowej na klatce schodowej kompletnej z S... jako zabezpieczenie nadlicznikowe w wykutej wnęcie i jej obrobienie. Demontaż starej instalacji. Wykonanie niezbędnego WLZ do skrzynki licznikowej lub do deski. **Protokoły pomiaru dla ZE i MZB – 3 egzemplarze**

Montaż osprzętu:

Przygotowanie końcówek przewodów oraz ich podłączenie. Umocowanie haczyków sufitowych pod oprawy lub przygotowanie podłoża pod mocowanie oprawy, pomiar obwodu. Montaż oprawy oświetleniowej, montaż gniazda wtykowego 2x 10A lub 10A/Z. Montaż gniazda wtykowego szczelnego 10A, 2x 10A lub 10A/Z. Montaż dzwonka 220V i przycisku dzwonekowego, montaż osprzętu. **Protokoły pomiaru dla ZE i MZB – 3 egzemplarze**

Materiały:

- skrzynki PCW twarde o wymiarach 58 x 25 x 22 wraz z zabezpieczeniem „S...” jako komplet, wyniesione na klatkę schodową bez względu na długość WLZ - tu
- **przewody miedziane światło 1,5 mm, gniazdka 2,5 mm, zasilanie 4 mm**
- wpust oświetleniowy bez lampy zakończony kostką i hakiem
- wpust oświetleniowy zakończony lampą np.: plafonierą itp. /łazienka lub WC/
- wpust na gniazdo wtykowe 2 x 10A lub 10A/Z
- wpust na gniazdo wtykowe szczelne 10A, 2 x 10A lub 10A/Z
- zabezpieczenie obwodów S 301 B 10-20A(na obwód) wraz z obudową + 1szt wyłącznik różnicowo-prądowy.

Należy podać cenę jednostkową, następnie przemnożyć ją przez podaną liczbę sztuk lub metry i wpisać wartość netto, zsumować i cenę przenieść do formularza oferty

A Remont 100% wymiany bez montażu osprzętu				
A				
Lp	wyszczególnienie robót	cena netto za pkt	szt.	wartość netto
1	Wpust oświetleniowy w”peszlu” bez lampy zakończony kostką i hakiem		1	
2	Wpust oświetleniowy w”peszlu” z lampą /łazienka, WC/ - montaż osprzętu oddzielnie	-	-	-
3	Wpust w ”peszlu” na gniazdo wtykowe – montaż osprzętu oddzielnie – podwójne		2	
4	Wpust w ”peszlu” na gniazdo szczelne – montaż osprzętu oddzielnie –podwójne		1	
5	Dzwonek 220V pkt – montaż osprzętu oddzielnie		1	
6	Zabezpieczenie obwodów S10 – 25A w nowej obudowie (światło + g. zw+g . her. +boj.)+ 1 wył. różnicowo-prądowy.		5	
7	Deska pomiarowa w lokalu /gdy pozostaje w lokalu/ pkt	-	-	-
8	Skrzynka pomiarowa z zabezpieczeniem S jako kpl. z wyniesieniem na kl. schodową bez względu na długość WLZ –tu –jednofazowa	-	-	-
	Razem			
B Montaż osprzętu				
B				
	Wyszczególnienie robót	cena netto za pkt	szt.	wartość netto
1	Uzupełnienie /wymiana/ kostki		1	
2	Uzupełnienie /wymiana/ lampy w łazience lub WC	-	-	-
3	Uzupełnienie /wymiana/ gniazda wtykowego – podwójne		2	
4	Uzupełnienie /wymiana/ gniazda wtykowego szczelnego – podwójne		1	
5	Uzupełnienie /wymiana/ dzwonka 220V		-	
6	Uzupełnienie /wymiana/ wyłącznika jedno lub dwu biegunowego i przycisku dzwonekowego		2	
	Razem			
Razem A + B cena netto				
VAT 8 %				
Razem cena brutto				

Nazwa i adres firmy (Wykonawcy)

.....

NIP:

REGON:

Tel/fax

Tel komórkowy

e-mail

OFERTA (formularz ofertowy)

1. Składam/y ofertę na remont lokali mieszkalnych (pustostanów 3) w następujących kwotach:

Zadanie nr 1 pustostan ul. Bema 16/3

r.budowlane cena nettozł

r.sanitarnie cena nettozł

r.elektryczne cena nettozł

Razem cena nettozł

VAT ...8...%.....zł

Cena bruttozł

słownie złotych.....

Zadanie nr 2 pustostan ul. Konarskiego 4C/1

r.budowlane cena nettozł

r.sanitarnie cena nettozł

r.elektryczne cena nettozł

Razem cena nettozł

VAT ...8...%.....zł

Cena bruttozł

słownie złotych.....

Zadanie nr 3 pustostan ul. Malczewskiego 5/15

r.budowlane cena nettozł

r.sanitarnie cena nettozł

r.elektryczne cena nettozł

Razem cena nettozł

VAT ...8...%.....zł

Cena bruttozł
słownie złotych.....

Zadanie nr 4 ul. Malczewskiego 3/1

r.budowlane cena nettozł
r.sanitarne cena nettozł
r.elektryczne cena nettozł
Razem cena nettozł
VAT ...8...%.....zł
Cena bruttozł
słownie złotych.....

Zadanie nr 5 pustostan ul. Pracy 2/4

r.budowlane cena nettozł
r.sanitarne cena nettozł
r.elektryczne cena nettozł
Razem cena nettozł
VAT ...8...%.....zł
Cena bruttozł
słownie złotych.....

Zadanie nr 6 pustostan ul. Matejki 5/5a

r.budowlane cena nettozł
r.sanitarne cena nettozł
r.elektryczne cena nettozł
Razem cena nettozł
VAT ...8...%.....zł
Cena bruttozł
słownie złotych.....

Zadanie nr 7 pustostan ul. Fabryczna 11/4

r.budowlane cena nettozł
r.sanitarne cena nettozł
r.elektryczne cena nettozł
Razem cena nettozł
VAT ...8...%.....zł
Cena bruttozł

słownie złotych.....

2. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia wykonamy w terminie: **do dnia 31.10.2019r.**
3. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia i realizacją umowy.
4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres **30dni** licząc od terminu przetargu
5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz dokonaliśmy wizji lokalnej obiektu, którego dotyczy zamówienie.
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy i w przypadku wyboru naszej oferty, podpiszemy umowę bez zastrzeżeń w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
7. Do oferty załączamy wycenione kosztorysy sporządzone metodą szczegółową oraz roboty instalacyjne wycenione za pkt. wg załączonego przedmiaru
8. Podwykonawcom powierzymy wykonanie n/w części zamówienia:
(jeżeli dotyczy)

..... -
nazwa (firma)

.....
część zamówienia

Inne podmioty, na których zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polega wykonawca, na których powołujemy się na zasadach określonych w art.22a ust 1, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b:

..... -
nazwa (firma)

.....
część zamówienia

9. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO¹ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu²

dnia2019r.

.....
Podpis/y i pieczętka osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy

¹ rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

² W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (należy usunąć treść oświadczenia np. przez jego wykreślenie).